

昇降機設備（エレベーター及び段差解消機）一覧表

別紙5 C

	1号機	2号機	段差解消機
製造者	日立製作所	日立製作所	広洋産業
機種	P-15-CO60	L-VF-P	KT3-22-23
設置場所	前橋市総合福祉会館	前橋市総合福祉会館	前橋市総合福祉会館
竣工年月	平成14年6月	平成14年6月	平成14年6月
性能検査の有無	<input checked="" type="checkbox"/> 有・無	<input checked="" type="checkbox"/> 有・無	<input checked="" type="checkbox"/> 有・無
契約種別	FM契約	FM契約	POG契約
用途	乗用	乗用	車椅子用
機械室の有無	<input checked="" type="checkbox"/> 有・無	<input checked="" type="checkbox"/> 有・無	有・ <input checked="" type="checkbox"/> 無
制御方式	インバータ制御方式	インバータ制御方式	油圧ユニット内装型
ロープ/油圧	ロープ式	ロープ式	油圧式
操作方式	乗合全自動方式	乗合全自動方式	3点押しボタン
積載荷重	1000kg	1750kg	150kg
定員(名)	15名	26名	2名
定格速度	60m/min	60m/min	1.5m/min
停止階	B1—3F	1F—3F	ホール内
電動機	AC-7.5KW	AC-13KW	KW
地震時管制運転装置	<input checked="" type="checkbox"/> 有・無	<input checked="" type="checkbox"/> 有・無	有・無
停電時自動着床装置	<input checked="" type="checkbox"/> 有・無	<input checked="" type="checkbox"/> 有・無	有・無
火災時管制運転装置	<input checked="" type="checkbox"/> 有・無	<input checked="" type="checkbox"/> 有・無	有・無
遠隔監視装置	<input checked="" type="checkbox"/> 有・無	<input checked="" type="checkbox"/> 有・無	有・無
主な使用時間	24時間・ <input checked="" type="checkbox"/> 昼間 (8H~22H)	24時間・ <input checked="" type="checkbox"/> 昼間 (8H~22H)	24時間・ <input checked="" type="checkbox"/> 昼間 (8H~22H)
主な使用者	<input checked="" type="checkbox"/> 一般・職員	<input checked="" type="checkbox"/> 一般・職員	<input checked="" type="checkbox"/> 一般・職員
使用頻度	高・ <input checked="" type="checkbox"/> 低	<input checked="" type="checkbox"/> 高・低	高・ <input checked="" type="checkbox"/> 低
その他			