

| 水域名    | 桃ノ木川      | 桃ノ木川    | 桃ノ木川    | 桃ノ木川    | 広瀬川       | 広瀬川     | 広瀬川     | 広瀬川     |      |     |
|--------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|------|-----|
| 地点名    | 筑井橋       | 北代田橋    | 大宝橋     | 桃ノ木橋    | 第2号放水路制水門 | 十六本橋    | 新貝橋     | 広瀬新橋    |      |     |
| 地点統一番号 | 1000301   | 1000352 | 1000353 | 1000355 | 1000451   | 1000455 | 1000456 | 1000458 |      |     |
| 類型     | B         | B       | B       | B       | B         | B       | B       | B       |      |     |
| 達成期間   | □         | □       | □       | □       | □         | □       | □       | □       |      |     |
| 調査区分   | 通年        | 一般      | 一般      | 一般      | 一般        | 一般      | 一般      | 一般      |      |     |
| pH     | 最大        | 7.8     | 7.9     | 7.8     | 7.8       | 7.4     | 7.6     | 7.8     | 7.9  |     |
|        | 最小        | 7.4     | 7.3     | 7.4     | 7.4       | 6.9     | 7       | 7.1     | 7.2  |     |
|        | m/n       | 0/24    | 0/4     | 0/4     | 0/4       | 0/4     | 0/4     | 0/4     | 0/4  |     |
|        | 平均        | 7.6     | 7.6     | 7.6     | 7.7       | 7.2     | 7.3     | 7.4     | 7.5  |     |
| DO     | 最大        | 13      | 14      | 13      | 13        | 13      | 14      | 14      | 14   |     |
|        | 最小        | 8.0     | 8.9     | 8.5     | 8.9       | 9.3     | 9.4     | 9.3     | 9.3  |     |
|        | m/n       | 0/24    | 0/4     | 0/4     | 0/4       | 0/4     | 0/4     | 0/4     | 0/4  |     |
|        | 平均        | 10.4    | 11      | 10.6    | 10.7      | 10.8    | 11.1    | 11.1    | 11.1 |     |
| BOD    | 最大        | 2.6     | 0.9     | 1.6     | 1.3       | 0.5     | 0.5     | 2.1     | 1.2  |     |
|        | 最小        | <0.5    | <0.5    | 0.7     | 0.8       | <0.5    | <0.5    | 0.9     | 0.5  |     |
|        | m/n       | 0/24    | 0/4     | 0/4     | 0/4       | 0/4     | 0/4     | 0/4     | 0/4  |     |
|        | 日間<br>平均値 | 最大      | 2.6     | 0.9     | 1.6       | 1.3     | 0.5     | 0.5     | 2.1  | 1.2 |
|        |           | 最小      | 0.5     | <0.5    | 0.7       | 0.8     | <0.5    | <0.5    | 0.9  | 0.5 |
|        |           | x/y     | 0/12    | 0/4     | 0/4       | 0/4     | 0/4     | 0/4     | 0/4  | 0/4 |
|        |           | 平均      | 1.2     | 0.7     | 1.1       | 1.1     | 0.5     | 0.5     | 1.5  | 0.7 |
|        | 中央値       | 1.0     | 0.8     | 1.1     | 1.1       | 0.5     | <0.5    | 0.7     | 0.6  |     |
| 75%値   | 1.1       | 0.8     | 1.3     | 1.2     | 0.5       | <0.5    | 0.9     | 0.7     |      |     |
| COD    | 最大        | 6.2     | 2.5     | 3.7     | 3.7       | 1.9     | 2.0     | 2.8     | 2.4  |     |
|        | 最小        | 1.8     | 2.1     | 2.1     | 2.4       | 1.6     | 1.1     | 1.8     | 1.8  |     |
|        | m/n       | /24     | /4      | /4      | /4        | /4      | /4      | /4      | /4   |     |
|        | 日間<br>平均値 | 最大      | 6.2     | 2.5     | 3.7       | 3.7     | 1.9     | 2       | 2.8  | 2.4 |
|        |           | 最小      | 1.8     | 2.1     | 2.1       | 2.4     | 1.6     | 1.1     | 1.8  | 1.8 |
|        |           | x/y     | /12     | /4      | /4        | /4      | /4      | /4      | /4   | /4  |
|        |           | 平均      | 3.3     | 2.3     | 3.1       | 3.1     | 1.7     | 1.6     | 2.2  | 2.1 |
|        | 中央値       | 3.0     | 2.3     | 3.3     | 3.1       | 1.7     | 1.7     | 2.1     | 2.1  |     |
| 75%値   | 3.6       | 2.4     | 3.5     | 3.1     | 1.8       | 1.8     | 2.2     | 2.2     |      |     |
| SS     | 最大        | 15      | 10      | 12      | 8         | 9       | 8       | 9       | 8    |     |
|        | 最小        | <1      | 4       | 4       | 4         | 5       | 3       | 4       | 2    |     |
|        | m/n       | 0/24    | 0/4     | 0/4     | 0/4       | 0/4     | 0/4     | 0/4     | 0/4  |     |
|        | 平均        | 6.3     | 6.8     | 7.3     | 5.8       | 7.3     | 6.3     | 6.3     | 5.5  |     |
| 大腸菌群数  | 最大        | 110000  | 4900    | 49000   | 13000     | 1400    | 2200    | 35000   | 4900 |     |
|        | 最小        | 2400    | 1300    | 3300    | 4900      | 220     | 490     | 1700    | 1700 |     |
|        | m/n       | 2/6     | 0/4     | 3/4     | 2/4       | 0/4     | 0/4     | 1/4     | 0/4  |     |
|        | 平均        | 26000   | 3500    | 20100   | 8500      | 800     | 900     | 11200   | 2900 |     |
| 全窒素    | 最大        | 7.3     |         |         |           |         |         |         |      |     |
|        | 最小        | 1.6     |         |         |           |         |         |         |      |     |
|        | m/n       | /6      |         |         |           |         |         |         |      |     |
|        | 平均        | 4.6     |         |         |           |         |         |         |      |     |
| 全りん    | 最大        | 0.20    |         |         |           |         |         |         |      |     |
|        | 最小        | 0.09    |         |         |           |         |         |         |      |     |
|        | m/n       | /6      |         |         |           |         |         |         |      |     |
|        | 平均        | 0.14    |         |         |           |         |         |         |      |     |

| 水域名    | 広瀬川       | 広瀬川     | 荒砥川     | 荒砥川     | 荒砥川     | 荒砥川     | 荒砥川     | 荒砥川     |       |     |
|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-----|
| 地点名    | 新川橋       | 須永橋     | 奥原橋     | 上荒砥橋    | 木三橋     | 曲輪橋     | 赤城温泉郷北  | 観音橋     |       |     |
| 地点統一番号 | 1000459   | 1000460 | 1000501 | 1000551 | 1000553 | 1000554 | 1000555 | 1000556 |       |     |
| 類型     | B         | B       | A       | A       | A       | A       | A       | A       |       |     |
| 達成期間   | □         | □       | □       | □       | □       | □       | □       | □       |       |     |
| 調査区分   | 一般        | 一般      | 通年      | 一般      | 一般      | 一般      | 一般      | 一般      |       |     |
| pH     | 最大        | 8       | 7.8     | 7.9     | 8       | 7.9     | 7.9     | 7.8     | 7.9   |     |
|        | 最小        | 7.3     | 7.4     | 7.2     | 7.5     | 7.6     | 7.5     | 7.6     | 7.6   |     |
|        | m/n       | 0/4     | 0/4     | 0/24    | 0/4     | 0/4     | 0/4     | 0/4     | 0/4   |     |
|        | 平均        | 7.6     | 7.6     | 7.5     | 7.8     | 7.8     | 7.7     | 7.7     | 7.8   |     |
| DO     | 最大        | 13      | 13      | 13      | 11      | 12      | 10      | 12      | 11    |     |
|        | 最小        | 8.7     | 8.6     | 7.7     | 8       | 7.6     | 7.5     | 8.3     | 7.8   |     |
|        | m/n       | 0/4     | 0/4     | 0/24    | 0/4     | 0/4     | 0/4     | 0/4     | 0/4   |     |
|        | 平均        | 10.7    | 10.6    | 9.8     | 9.4     | 9.7     | 8.8     | 10      | 9.5   |     |
| BOD    | 最大        | 5.3     | 1.4     | 8.1     | 6.5     | 6.3     | 7.9     | 0.9     | 12    |     |
|        | 最小        | 0.7     | 0.7     | 0.7     | 2       | 2.4     | 4.3     | <0.5    | 3.9   |     |
|        | m/n       | 1/4     | 0/4     | 14/24   | 3/4     | 4/4     | 4/4     | 0/4     | 4/4   |     |
|        | 日間<br>平均値 | 最大      | 5.3     | 1.4     | 6.2     | 6.5     | 6.3     | 7.9     | 0.9   | 12  |
|        |           | 最小      | 0.7     | 0.7     | 0.8     | 2       | 2.4     | 4.3     | <0.5  | 3.9 |
|        |           | x/y     | 1/4     | 0/4     | 9/12    | 3/4     | 4/4     | 4/4     | 0/4   | 4/4 |
|        |           | 平均      | 2.1     | 1       | 3.1     | 3.7     | 3.7     | 5.9     | 0.6   | 6.8 |
|        | 中央値       | 1.1     | 1       | 2.4     | 3.2     | 3       | 5.6     | 0.5     | 5.7   |     |
| 75%値   | 1.4       | 1.1     | 4.9     | 3.3     | 3.5     | 6.2     | 0.5     | 7       |       |     |
| COD    | 最大        | 6.1     | 3.6     | 11      | 8.4     | 6.7     | 8.2     | 2.9     | 9.5   |     |
|        | 最小        | 2.1     | 2.4     | 3.6     | 4.6     | 5       | 5.8     | 1.3     | 4.5   |     |
|        | m/n       | /4      | /4      | /24     | /4      | /4      | /4      | /4      | /4    |     |
|        | 日間<br>平均値 | 最大      | 6.1     | 3.6     | 8.6     | 8.4     | 6.7     | 8.2     | 2.9   | 9.5 |
|        |           | 最小      | 2.1     | 2.4     | 3.7     | 4.6     | 5       | 5.8     | 1.3   | 4.5 |
|        |           | x/y     | /4      | /4      | /12     | /4      | /4      | /4      | /4    | /4  |
|        |           | 平均      | 3.6     | 2.9     | 6.3     | 6.1     | 5.7     | 7.1     | 1.9   | 7.3 |
|        | 中央値       | 3       | 2.8     | 6.7     | 5.7     | 5.5     | 7.2     | 1.7     | 7.5   |     |
| 75%値   | 3.1       | 2.8     | 7.4     | 6.4     | 5.8     | 8.1     | 2.1     | 8.1     |       |     |
| SS     | 最大        | 11      | 10      | 44      | 19      | 15      | 17      | 4       | 23    |     |
|        | 最小        | 2       | 2       | 3       | 6       | 9       | 8       | 2       | 5     |     |
|        | m/n       | 0/4     | 0/4     | 2/24    | 0/4     | 0/4     | 0/4     | 0/4     | 0/4   |     |
|        | 平均        | 5.5     | 5.5     | 14      | 13      | 11.5    | 12.8    | 3       | 14.5  |     |
| 大腸菌群数  | 最大        | 92000   | 35000   | 49000   | 13000   | 33000   | 49000   | 330     | 49000 |     |
|        | 最小        | 13000   | 4900    | 2400    | 1700    | 4600    | 2400    | 13      | 7900  |     |
|        | m/n       | 4/4     | 3/4     | 6/6     | 4/4     | 4/4     | 4/4     | 0/4     | 4/4   |     |
|        | 平均        | 38300   | 22000   | 21000   | 6500    | 15000   | 20800   | 100     | 23500 |     |
| 全窒素    | 最大        |         |         | 8.9     |         |         |         |         |       |     |
|        | 最小        |         |         | 4.5     |         |         |         |         |       |     |
|        | m/n       |         |         | /6      |         |         |         |         |       |     |
|        | 平均        |         |         | 6.5     |         |         |         |         |       |     |
| 全りん    | 最大        |         |         | 0.49    |         |         |         |         |       |     |
|        | 最小        |         |         | 0.22    |         |         |         |         |       |     |
|        | m/n       |         |         | /6      |         |         |         |         |       |     |
|        | 平均        |         |         | 0.35    |         |         |         |         |       |     |







| 水域名    | 赤城白川      | 赤城白川    | 細ヶ沢川    | 法華沢川    | 赤城大沼    |       |     |
|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|-----|
| 地点名    | 中白川橋      | 東竜橋     | 五反田橋    | 桃ノ木川合流前 | 湖心      |       |     |
| 地点統一番号 | 1028752   | 1028753 | 1028851 | 1028951 | 1050101 |       |     |
| 類型     |           |         |         |         | A       |       |     |
| 達成期間   |           |         |         |         | □       |       |     |
| 調査区分   | 一般        | 一般      | 一般      | 一般      | 通年      |       |     |
| pH     | 最大        | 7.9     | 7.8     | 8       | 8.2     | 8     |     |
|        | 最小        | 7.6     | 7.7     | 7.9     | 7.8     | 6.9   |     |
|        | m/n       | /4      | /4      | /4      | /4      | 0/6   |     |
|        | 平均        | 7.7     | 7.7     | 8.0     | 8.0     | 7.6   |     |
| DO     | 最大        | 12      | 13      | 12      | 11      | 9.4   |     |
|        | 最小        | 8.6     | 7.9     | 8       | 7.7     | 7.8   |     |
|        | m/n       | /4      | /4      | /4      | /4      | 0/6   |     |
|        | 平均        | 9.9     | 10.4    | 9.8     | 9.5     | 8.3   |     |
| BOD    | 最大        | 2.3     | 4.1     | 4.9     | 3.2     | 1.4   |     |
|        | 最小        | 0.6     | 1       | 0.5     | 0.9     | 0.5   |     |
|        | m/n       | /4      | /4      | /4      | /4      | /6    |     |
|        | 日間<br>平均値 | 最大      | 2.3     | 4.1     | 4.9     | 3.2   | 1.4 |
|        |           | 最小      | 0.6     | 1       | 0.5     | 0.9   | 0.5 |
|        |           | x/y     | /4      | /4      | /4      | /4    | /6  |
|        |           | 平均      | 1.3     | 1.9     | 2.1     | 2     | 1.1 |
|        | 中央値       | 1.1     | 1.3     | 1.4     | 1.9     | 1     |     |
| 75%値   | 1.4       | 1.5     | 1.8     | 2.1     | 1.1     |       |     |
| COD    | 最大        | 7.5     | 8.2     | 14      | 7.3     | 4.4   |     |
|        | 最小        | 3.3     | 3       | 4.6     | 3       | 1.8   |     |
|        | m/n       | /4      | /4      | /4      | /4      | 3/6   |     |
|        | 日間<br>平均値 | 最大      | 7.5     | 8.2     | 14      | 7.3   | 4.4 |
|        |           | 最小      | 3.3     | 3       | 4.6     | 3     | 1.8 |
|        |           | x/y     | /4      | /4      | /4      | /4    | 3/6 |
|        |           | 平均      | 5.5     | 5.4     | 7.5     | 5.3   | 2.8 |
|        | 中央値       | 5.5     | 5.1     | 5.8     | 5.4     | 2.7   |     |
| 75%値   | 7         | 6.8     | 5.9     | 5.8     | 3.2     |       |     |
| SS     | 最大        | 20      | 25      | 38      | 16      | 2     |     |
|        | 最小        | 1       | 2       | 2       | 2       | 1     |     |
|        | m/n       | /4      | /4      | /4      | /4      | 0/6   |     |
|        | 平均        | 8.8     | 12      | 17      | 10.3    | 1.4   |     |
| 大腸菌群数  | 最大        | 22000   | 130000  | 24000   | 22000   | 2400  |     |
|        | 最小        | 1300    | 1400    | 330     | 220     | 4.5   |     |
|        | m/n       | /4      | /4      | /4      | /4      | 1/6   |     |
|        | 平均        | 11000   | 41800   | 12400   | 8000    | 500   |     |
| 全窒素    | 最大        |         |         |         |         | 0.61  |     |
|        | 最小        |         |         |         |         | 0.23  |     |
|        | m/n       |         |         |         |         | /6    |     |
|        | 平均        |         |         |         |         | 0.38  |     |
| 全りん    | 最大        |         |         |         |         | 0.015 |     |
|        | 最小        |         |         |         |         | 0.009 |     |
|        | m/n       |         |         |         |         | /6    |     |
|        | 平均        |         |         |         |         | 0.012 |     |