

令和7年度

# 前橋市土木工事用資材単価

総務部 契約監理課

# 総 則

## 1. はじめに

この前橋市土木工事用資材単価表は、前橋市が発注する工事の積算に用いる資材単価のうち、市が独自の市場調査及び見積に基づき定めた単価の一覧です。

## 2. 内容

ここに掲載した単価は、群馬県基礎単価、物価資料等の刊行物に掲載されてる単価は掲載していません。

## 3. 公表について

この単価表については「前橋市土木工事用資材単価の公表取り扱いについて」に従い、契約監理課及び本市ホームページにおいて一般に公表します。

## 4. 単価改正について

単価改正は、原則、年1回としますが、大幅な物価変動を生じた場合は、必要に応じて単価の見直しを行います。

## 5. その他

この単価表を複製、転載することを禁止します。また、この単価表を基にした二次的著作物を作成することを禁止します。

# 目 次

ブロック類	-----	1
集水柵類	-----	1
側溝類	-----	1
自由勾配側溝類	-----	2
ボックスカルバート	-----	3
溝蓋類	-----	3、4
鋼製グレーチング類	-----	4、5、6
ゴンベ砂	-----	6
基礎ブロック	-----	6

## 取り扱い上の注意事項

1. 鋼製グレーチングの部材寸法には、メーカーにより相違があります。
2. 自由勾配側溝は、ノンスリップ型を標準とします。
3. RCボックスカルバートの設定条件は、土被り0.5～3.0mです。
4. 本単価表収録以外の材料を使用する場合、コスト、維持管理面に十分配慮した材料を選定して下さい。

## その他

1. 単価設定されていない製品については、県基準により、市場調査及び見積により単価設定して下さい。
2. 市場調査による単価設定が必要な場合は、契約監理課と協議して下さい。

## 前橋市土木工事用資材単価／ブロック類

(単位:円)

整理番号	品名・工種	規格	単位	単価	備考
1	前橋型縁石ブロック	A-I 直・平 L=990 参考82Kg(直)	個	2,230	現着価格(前橋市内)
2	前橋型縁石ブロック	A-II 排水 L=990 参考74Kg	個	3,330	現着価格(前橋市内)
3	前橋型縁石ブロック	A-III 曲・平 L=990 参考82Kg(曲)	個	3,130	現着価格(前橋市内)
4	前橋型縁石ブロック	A-I 直斜 L=500 参考30Kg	個	1,060	現着価格(前橋市内)
5	前橋型縁石ブロック	A-III 曲斜 L=500 参考30Kg	個	1,110	現着価格(前橋市内)
6	前橋型縁石ブロック	B-I 直・平・斜 L=600 参考29Kg(直)	個	1,270	現着価格(前橋市内)

## 前橋市土木工事用資材単価／集水柵類

(単位:円)

7	前橋型集水柵	上柵 H=444 参考99Kg	個	6,850	現着価格(前橋市内)
8	前橋型集水柵	下柵 H=360 参考77Kg	個	5,370	現着価格(前橋市内)
9	前橋型集水柵	下柵 H=470 参考99Kg	個	6,950	現着価格(前橋市内)
10	前橋型集水柵	底版 参考30Kg	個	2,150	現着価格(前橋市内)
11	群馬県型集水柵(グレーチング付き)	400×300 参考350Kg	個	34,600	現着価格(前橋市内)
12	群馬県型集水柵(グレーチング付き)	400×400 参考420Kg	個	45,200	現着価格(前橋市内)
13	群馬県型集水柵(グレーチング付き)	500×500 参考490Kg	個	52,000	現着価格(前橋市内)

## 前橋市土木工事用資材単価／側溝類

(単位:円)

14	群馬県型落蓋式側溝 車道用	GPU-3 600×600×2000 参考856Kg	個	26,500	現着価格(前橋市内)
15	群馬県型落蓋式側溝 車道用	GPU-3 600×700×2000 参考1000Kg	個	34,200	現着価格(前橋市内)
16	群馬県型落蓋式側溝 車道用	GPU-3 600×800×2000 参考1146Kg	個	36,200	現着価格(前橋市内)
17	群馬県型落蓋式側溝 車道用	GPU-3 600×900×2000 参考1190Kg	個	39,800	現着価格(前橋市内)
18	排水用穴あきU型	300×400×2000 参考282Kg	本	8,990	現着価格(前橋市内)
19	排水用穴あきU型	400×500×2000 参考380Kg	本	10,500	現着価格(前橋市内)

# 前橋市土木工事用資材単価／自由勾配側溝類

(単位:円)

20	土留自由勾配側溝	300×500×2000 参考535Kg	個	20,800	現着価格(前橋市内)
21	土留自由勾配側溝	300×600×2000 参考655Kg	個	26,200	現着価格(前橋市内)
22	土留自由勾配側溝	300×700×2000 参考725Kg	個	29,000	現着価格(前橋市内)
23	土留自由勾配側溝	300×800×2000 参考885Kg	個	35,300	現着価格(前橋市内)
24	土留自由勾配側溝	300×900×2000 参考960Kg	個	39,400	現着価格(前橋市内)
25	土留自由勾配側溝	300×1000×2000 参考1160Kg	個	47,000	現着価格(前橋市内)
26	土留自由勾配側溝	300×1100×2000 参考1250Kg	個	50,800	現着価格(前橋市内)

# 前橋市土木工事用資材単価／ボックスカルバート

(単位:円)

# 前橋市土木工事用資材単価／溝蓋類

(単位:円)

27	群馬県型落蓋式側溝(GPU)用溝蓋 車道用	GPC4 600用 L=500 参考110Kg	枚	4,150	現着価格(前橋市内)
28	群馬県型落蓋式側溝(GPU)用溝蓋 車道用 緩衝ゴム付	GPC4 600用 L=500 参考110Kg	枚	4,790	現着価格(前橋市内)
29	群馬県型落蓋式側溝(GPU)用溝蓋 車道用 緩衝ゴム付	430×110×500 参考58Kg	枚	2,120	現着価格(前橋市内)
30	現場打側溝用溝蓋 旧タイプ 緩衝ゴム付	310×100×500 参考37Kg 現場打側溝用	枚	1,900	現着価格(前橋市内)
31	現場打側溝用溝蓋 旧タイプ 緩衝ゴム付	390×100×500 参考47Kg 現場打側溝用	枚	2,170	現着価格(前橋市内)
32	現場打側溝用溝蓋 旧タイプ 緩衝ゴム付	430×100×500 参考53Kg 現場打側溝用	枚	2,660	現着価格(前橋市内)
33	現場打側溝用溝蓋 旧タイプ 緩衝ゴム付	490×100×500 参考60Kg 現場打側溝用	枚	3,220	現着価格(前橋市内)
34	現場打側溝用溝蓋 旧タイプ 緩衝ゴム付	590×100×500 参考72Kg 現場打側溝用	枚	3,650	現着価格(前橋市内)
35	現場打側溝用溝蓋 旧タイプ 緩衝ゴム付	630×100×500 参考77Kg 現場打側溝用	枚	3,900	現着価格(前橋市内)
36	現場打側溝用溝蓋 旧タイプ 鉄板枠付 緩衝ゴム付	390×70×500 参考33Kg t=7cm 鉄枠補強付	枚	6,220	現着価格(前橋市内)
37	現場打側溝用溝蓋 旧タイプ 鉄板枠付 緩衝ゴム付	450×70×500 参考39Kg t=7cm 鉄枠補強付	枚	7,160	現着価格(前橋市内)
38	現場打側溝用溝蓋 旧タイプ 鉄板枠付 緩衝ゴム付	490×70×500 参考42Kg t=7cm 鉄枠補強付	枚	7,690	現着価格(前橋市内)
39	現場打側溝用溝蓋 旧タイプ 鉄板枠付 緩衝ゴム付	590×70×500 参考50Kg t=7cm 鉄枠補強付	枚	8,380	現着価格(前橋市内)
40	落蓋式U形側溝用蓋 旧タイプ 車道用 緩衝ゴム付	A型用 390×100×500 参考47Kg 旧落蓋式側溝仕様	枚	2,500	現着価格(前橋市内)
41	落蓋式U形側溝用蓋 旧タイプ 車道用 緩衝ゴム付	A型用 450×100×500 参考55Kg 旧落蓋式側溝仕様	枚	2,720	現着価格(前橋市内)
42	落蓋式U形側溝用蓋 旧タイプ 車道用 緩衝ゴム付	A型用 490×110×500 参考65Kg 旧落蓋式側溝仕様	枚	3,170	現着価格(前橋市内)
43	落蓋式U形側溝用蓋 旧タイプ 車道用 緩衝ゴム付	A型用 540×110×500 参考71Kg 旧落蓋式側溝仕様	枚	3,630	現着価格(前橋市内)
44	落蓋式U形側溝用蓋 旧タイプ 車道用 緩衝ゴム付	A型用 590×110×500 参考78Kg 旧落蓋式側溝仕様	枚	4,190	現着価格(前橋市内)
45	落蓋式U形側溝用蓋 旧タイプ 車道用 緩衝ゴム付	A型用 710×130×500 参考111Kg 旧落蓋式側溝仕様	枚	5,440	現着価格(前橋市内)
46	落蓋式U形側溝用蓋 旧タイプ 車道用 緩衝ゴム付	B型用 405×100×500 参考60Kg 旧落蓋式側溝仕様	枚	2,720	現着価格(前橋市内)
47	落蓋式U形側溝用蓋 旧タイプ 車道用 緩衝ゴム付	B型用 465×100×500 参考69Kg 旧落蓋式側溝仕様	枚	3,060	現着価格(前橋市内)
48	落蓋式U形側溝用蓋 旧タイプ 車道用 緩衝ゴム付	B型用 500×110×500 参考81Kg 旧落蓋式側溝仕様	枚	3,750	現着価格(前橋市内)
49	落蓋式U形側溝用蓋 旧タイプ 車道用 緩衝ゴム付	B型用 550×110×500 参考90Kg 旧落蓋式側溝仕様	枚	4,420	現着価格(前橋市内)
50	普通U字溝用溝蓋(緩衝ゴム付)	240用 L=1,000 参考36Kg グリッド蓋と同等品	枚	9,980	現着価格(前橋市内)
51	普通U字溝用溝蓋(緩衝ゴム付)	300用 L=1,000 参考46Kg グリッド蓋と同等品	枚	13,500	現着価格(前橋市内)
52	普通U字溝用溝蓋(緩衝ゴム付)	360用 L=1,000 参考54Kg グリッド蓋と同等品	枚	15,000	現着価格(前橋市内)
53	普通U字溝用溝蓋(緩衝ゴム付)	400用 L=1,000 参考72Kg グリッド蓋と同等品	枚	21,000	現着価格(前橋市内)

## 前橋市土木工事用資材単価／溝蓋類

(単位:円)

54	普通U字溝用溝蓋(緩衝ゴム付)	450用 L=1,000 参考80Kg グリッド蓋と同等品	枚	22,500	現着価格(前橋市内)
55	普通U字溝用溝蓋(緩衝ゴム付)	500用 L=1,000 参考88Kg グリッド蓋と同等品	枚	24,000	現着価格(前橋市内)
56	普通U字溝用溝蓋(緩衝ゴム付)	600用 L=1,000 参考126Kg グリッド蓋と同等品	枚	30,000	現着価格(前橋市内)
57	緩衝ゴム	平ゴム:幅40mm×厚3mm(クロロプレンゴム)	m	300	現着価格(前橋市内)

## 前橋市土木工事用資材単価／鋼製グレーチング類

(単位:円)

58	普通U字溝用グレーチング 緩衝ゴム付き	T-14 400用 995×478×50 参考32.5Kg	枚	23,900	現着価格(前橋市内)
59	普通U字溝用グレーチング 緩衝ゴム付き	T-14 500用 995×604×60 参考52.7Kg	枚	36,300	現着価格(前橋市内)
60	普通U字溝用グレーチング 緩衝ゴム付き	T-14 600用 995×704×75 参考71.6Kg	枚	52,100	現着価格(前橋市内)
61	ますぶたグレーチング 正方形(落とし込み)クサリ付き受枠共	T-25 溝幅1000×1000 2分割 参考193Kg	組	117,000	現着価格(前橋市内)
62	ますぶたグレーチング 正方形(落とし込み)細目 クサリ付き受枠共	T-25 溝幅700×700 2分割 参考106.1Kg	組	82,200	現着価格(前橋市内)
63	ますぶたグレーチング 正方形(落とし込み)細目 クサリ付き受枠共	T-25 溝幅800×800 2分割 参考140.8Kg	組	107,000	現着価格(前橋市内)
64	ますぶたグレーチング 正方形(落とし込み)細目 クサリ付き受枠共	T-25 溝幅900×900 2分割 参考190.0Kg	組	147,000	現着価格(前橋市内)
65	ますぶたグレーチング 正方形(落とし込み)細目 クサリ付き受枠共	T-25 溝幅1000×1000 2分割 参考229.2Kg	組	176,000	現着価格(前橋市内)
66	ますぶたグレーチング 正方形(落とし込み)細目 クサリ付き受枠共	T-25 溝幅1100×1100 2分割	組	194,000	現着価格(前橋市内)
67	ますぶたグレーチング 正方形(落とし込み)細目 クサリ付き受枠共	T-25 溝幅1200×1200 2分割	組	213,000	現着価格(前橋市内)
68	ますぶたグレーチング 正方形(落とし込み)細目 クサリ付き受枠共	T-14 溝幅700×700 2分割 参考74.8Kg	組	60,900	現着価格(前橋市内)
69	ますぶたグレーチング 正方形(落とし込み)細目 クサリ付き受枠共	T-14 溝幅800×800 2分割 参考130.2Kg	組	101,000	現着価格(前橋市内)
70	ますぶたグレーチング 正方形(落とし込み)細目 クサリ付き受枠共	T-2 溝幅1100×1100 2分割	組	133,000	現着価格(前橋市内)
71	ますぶたグレーチング 正方形(落とし込み)細目 クサリ付き受枠共	T-2 溝幅1200×1200 2分割	組	203,000	現着価格(前橋市内)
72	群馬県型落蓋式側溝用グレーチング L=0.5m かさ上げ	T-25 溝幅300 501×400×100 参考18.5Kg	枚	10,500	現着価格(前橋市内)
73	群馬県型落蓋式側溝用グレーチング L=0.5m かさ上げ 緩衝ゴム付き	T-25 溝幅300 501×400×100 参考18.5Kg	枚	11,500	現着価格(前橋市内)
74	群馬県型落蓋式側溝用グレーチング L=0.5m かさ上げ	T-25 溝幅400 501×500×110 参考25.7Kg	枚	14,900	現着価格(前橋市内)
75	群馬県型落蓋式側溝用グレーチング L=0.5m かさ上げ 緩衝ゴム付き	T-25 溝幅400 501×500×110 参考25.7Kg	枚	15,900	現着価格(前橋市内)
76	群馬県型落蓋式側溝用グレーチング L=0.5m かさ上げ	T-25 溝幅500 501×610×125 参考40.4Kg	枚	25,100	現着価格(前橋市内)
77	群馬県型落蓋式側溝用グレーチング L=0.5m かさ上げ 緩衝ゴム付き	T-25 溝幅500 501×610×125 参考40.4Kg	枚	26,100	現着価格(前橋市内)
78	群馬県型落蓋式側溝用グレーチング L=0.5m かさ上げ	T-25 溝幅600 501×710×130 参考57Kg	枚	32,600	現着価格(前橋市内)
79	群馬県型落蓋式側溝用グレーチング L=0.5m かさ上げ 緩衝ゴム付き	T-25 溝幅600 501×710×130 参考57Kg	枚	33,600	現着価格(前橋市内)
80	群馬県型落蓋式側溝用グレーチング L=0.5m かさ上げ	T-14 溝幅250 485×350×90 参考12.3Kg	枚	7,410	現着価格(前橋市内)

# 前橋市土木工事用資材単価／鋼製グレーチング類

(単位:円)

81	群馬県型落蓋式側溝用グレーチング L=0.5m かさ上げ 緩衝ゴム付き	T-14 溝幅250 485×350×90 参考 12.3Kg	枚	8,380	現着価格(前橋市内)
82	群馬県型落蓋式側溝用グレーチング L=0.5m かさ上げ	T-14 溝幅300 485×400×100 参考 14.5Kg	枚	8,710	現着価格(前橋市内)
83	群馬県型落蓋式側溝用グレーチング L=0.5m かさ上げ 緩衝ゴム付き	T-14 溝幅300 485×400×100 参考 14.5Kg	枚	9,680	現着価格(前橋市内)
84	群馬県型落蓋式側溝用グレーチング L=0.5m かさ上げ	T-14 溝幅400 501×500×110 参考 21.8Kg	枚	12,000	現着価格(前橋市内)
85	群馬県型落蓋式側溝用グレーチング L=0.5m かさ上げ 緩衝ゴム付き	T-14 溝幅400 501×500×110 参考 21.8Kg	枚	13,000	現着価格(前橋市内)
86	群馬県型落蓋式側溝用グレーチング L=0.5m かさ上げ	T-14 溝幅500 501×610×125 参考 29.9Kg	枚	16,300	現着価格(前橋市内)
87	群馬県型落蓋式側溝用グレーチング L=0.5m かさ上げ 緩衝ゴム付き	T-14 溝幅500 501×610×125 参考 29.9Kg	枚	17,200	現着価格(前橋市内)
88	群馬県型落蓋式側溝用グレーチング L=0.5m かさ上げ	T-14 溝幅600 501×710×130 参考 39.8Kg	枚	20,300	現着価格(前橋市内)
89	群馬県型落蓋式側溝用グレーチング L=0.5m かさ上げ 緩衝ゴム付き	T-14 溝幅600 501×710×130 参考 39.8Kg	枚	21,200	現着価格(前橋市内)
90	群馬県型落蓋式側溝用グレーチング L=0.5m かさ上げ 細目	T-25 溝幅300 501×400×100 参考 21.2Kg	枚	13,900	現着価格(前橋市内)
91	群馬県型落蓋式側溝用グレーチング L=0.5m かさ上げ 細目 緩衝ゴム付き	T-25 溝幅300 501×400×100 参考 21.2Kg	枚	14,800	現着価格(前橋市内)
92	群馬県型落蓋式側溝用グレーチング L=0.5m かさ上げ 細目	T-25 溝幅400 501×500×110 参考40Kg	枚	26,400	現着価格(前橋市内)
93	群馬県型落蓋式側溝用グレーチング L=0.5m かさ上げ 細目 緩衝ゴム付き	T-25 溝幅400 501×500×110 参考40Kg	枚	27,400	現着価格(前橋市内)
94	群馬県型落蓋式側溝用グレーチング L=0.5m かさ上げ 細目	T-25 溝幅500 501×610×125 参考52Kg	枚	34,100	現着価格(前橋市内)
95	群馬県型落蓋式側溝用グレーチング L=0.5m かさ上げ 細目 緩衝ゴム付き	T-25 溝幅500 501×610×125 参考52Kg	枚	35,100	現着価格(前橋市内)
96	群馬県型落蓋式側溝用グレーチング L=0.5m かさ上げ 細目	T-14 溝幅300 485×400×100 参考 17.8Kg	枚	11,900	現着価格(前橋市内)
97	群馬県型落蓋式側溝用グレーチング L=0.5m かさ上げ 細目 緩衝ゴム付き	T-14 溝幅300 485×400×100 参考 17.8Kg	枚	12,900	現着価格(前橋市内)
98	群馬県型落蓋式側溝用グレーチング L=0.5m かさ上げ 細目	T-14 溝幅400 501×500×110 参考 28.6Kg	枚	19,300	現着価格(前橋市内)
99	群馬県型落蓋式側溝用グレーチング L=0.5m かさ上げ 細目 緩衝ゴム付き	T-14 溝幅400 501×500×110 参考 28.6Kg	枚	20,300	現着価格(前橋市内)
100	群馬県型落蓋式側溝用グレーチング L=0.5m かさ上げ 細目	T-14 溝幅500 501×610×125 参考 34.4Kg	枚	23,000	現着価格(前橋市内)
101	群馬県型落蓋式側溝用グレーチング L=0.5m かさ上げ 細目 緩衝ゴム付き	T-14 溝幅500 501×610×125 参考 34.4Kg	枚	23,900	現着価格(前橋市内)
102	群馬県型落蓋式側溝用グレーチング L=0.5m かさ上げ 細目	T-2 溝幅300 485×400×100 参考15.5Kg	枚	9,620	現着価格(前橋市内)
103	群馬県型落蓋式側溝用グレーチング L=0.5m かさ上げ 細目 緩衝ゴム付き	T-2 溝幅300 485×400×100 参考15.5Kg	枚	10,500	現着価格(前橋市内)
104	群馬県型落蓋式側溝用グレーチング L=0.5m かさ上げ 細目	T-2 溝幅400 501×500×110 参考18.4Kg	枚	11,500	現着価格(前橋市内)
105	群馬県型落蓋式側溝用グレーチング L=0.5m かさ上げ 細目 緩衝ゴム付き	T-2 溝幅400 501×500×110 参考18.4Kg	枚	12,400	現着価格(前橋市内)
106	群馬県型落蓋式側溝用グレーチング L=0.5m かさ上げ 細目	T-2 溝幅500 501×610×125 参考27Kg	枚	16,000	現着価格(前橋市内)
107	群馬県型落蓋式側溝用グレーチング L=0.5m かさ上げ 細目 緩衝ゴム付き	T-2 溝幅500 501×610×125 参考27Kg	枚	17,000	現着価格(前橋市内)
108	落蓋式側溝用グレーチング L=0.25m かさ上げ	T-14 溝幅 600 250×710×130 参考 20.5Kg	枚	16,000	現着価格(前橋市内)
109	現場打側溝用(旧タイプ)グレーチング L=0.5m かさ上げ 緩衝ゴム付き	T-20 溝幅400 501×490×100 参考23Kg	枚	14,800	現着価格(前橋市内)
110	現場打側溝用(旧タイプ)グレーチング L=0.5m かさ上げ 緩衝ゴム付き	T-14 溝幅240 参考11.9Kg	枚	8,640	現着価格(前橋市内)

## 前橋市土木工事用資材単価／鋼製グレーチング類

(単位:円)

111	現場打側溝用(旧タイプ)グレーチング L=0.5m かさ上げ 緩衝ゴム付き	T-14 溝幅300 485×390×130 参考16Kg	枚	11,700	現着価格(前橋市内)
112	現場打側溝用(旧タイプ)グレーチング L=0.5m かさ上げ 緩衝ゴム付き	T-14 溝幅400 501×530×100 参考23Kg	枚	14,700	現着価格(前橋市内)
113	現場打側溝用(旧タイプ)グレーチング L=0.5m かさ上げ 緩衝ゴム付き	T-14 溝幅500 501×630×150 参考33Kg	枚	20,800	現着価格(前橋市内)
114	落蓋式側溝用(旧タイプ)グレーチング L=0.5m かさ上げ 緩衝ゴム付き	A型用 T-14 溝幅300 485×390×100 参考15Kg	枚	10,600	現着価格(前橋市内)
115	落蓋式側溝用(旧タイプ)グレーチング L=0.5m かさ上げ 緩衝ゴム付き	A型用 T-14 溝幅360 501×450×100 参考20Kg	枚	12,800	現着価格(前橋市内)
116	片落側溝用(旧タイプ)グレーチング L=0.5m かさ上げ片側ストッパー付 緩衝ゴム付き	B型用 T-14 溝幅240 485×335×100 参考13Kg	枚	10,100	現着価格(前橋市内)
117	片落側溝用(旧タイプ)グレーチング L=0.5m かさ上げ片側ストッパー付 緩衝ゴム付き	B型用 T-14 溝幅300 485×405×100 参考15Kg	枚	12,600	現着価格(前橋市内)
118	片落側溝用(旧タイプ)グレーチング L=0.5m かさ上げ片側ストッパー付 緩衝ゴム付き	B型用 T-14 溝幅360 501×465×100 参考20Kg	枚	14,500	現着価格(前橋市内)
119	片落側溝用(旧タイプ)グレーチング L=0.5m かさ上げ片側ストッパー付 緩衝ゴム付き	B型用 T-14 溝幅400 501×500×110 参考22Kg	枚	20,000	現着価格(前橋市内)
120	前橋型現場打ち側溝用グレーチング L=0.5m かさ上げ 緩衝ゴム付き	T-14 溝幅300 485×390×70 参考13Kg	枚	9,940	現着価格(前橋市内)
121	前橋型現場打ち側溝用グレーチング L=0.5m かさ上げ 緩衝ゴム付き	T-14 溝幅360 501×450×70 参考21Kg	枚	14,500	現着価格(前橋市内)
122	前橋型現場打ち側溝用グレーチング L=0.5m かさ上げ 緩衝ゴム付き	T-14 溝幅400 501×490×70 参考22Kg	枚	15,300	現着価格(前橋市内)
123	前橋型現場打ち側溝用グレーチング L=0.5m かさ上げ 緩衝ゴム付き	T-14 溝幅500 501×590×70 参考27Kg	枚	18,200	現着価格(前橋市内)

## 前橋市土木工事用資材単価／ゴンベ砂・基礎ブロック

(単位:円)

124	ゴンベ砂	花崗岩風化砂 2回ふるい 2tダンプ持込み	m <sup>3</sup>	13,300	現着価格(前橋市内)
125	ゴンベ砂	花崗岩風化砂 2回ふるい 4tダンプ持込み	m <sup>3</sup>	12,600	現着価格(前橋市内)
126	ゴンベ砂	花崗岩風化砂 2回ふるい 10tダンプ持込み	m <sup>3</sup>	11,200	現着価格(前橋市内)
127	フェンス用基礎ブロック	300×300×450 参考65kg	個	1,990	現着価格(前橋市内)