

平成31年度 放射性物質測定結果

本市浄水場の測定結果				
採取日		採水地点	測定値 (ベクレル/kg)	
水道水中の放射性物質に係る管理目標値 (新しい基準値)			放射性セシウム 134	放射性セシウム 137
			10	
4月3日	10時18分	☆稲里浄水場	不検出 (検出限界値 0.7)	不検出 (検出限界値 0.7)
4月4日	8時50分	☆敷島浄水場	不検出 (検出限界値 0.5)	不検出 (検出限界値 0.7)
4月9日	10時38分	大洞浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
4月11日	10時55分	東金丸第2浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
4月11日	10時52分	滝窪浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
4月11日	11時17分	横沢浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
4月11日	9時50分	堀越第1配水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.6)
4月11日	10時35分	堀久保浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
4月11日	10時00分	中之沢浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
5月9日	11時30分	西大河原浄水場	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 0.8)
5月9日	10時05分	沼の窪浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
5月9日	9時35分	山口浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
5月9日	10時55分	上西峰浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
5月9日	10時10分	田島浄水場	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 0.9)
5月9日	11時26分	小原目浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
5月13日	9時13分	金丸第1浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
5月13日	9時29分	金丸第2浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)

平成31年度 放射性物質測定結果

5月13日	10時33分	芳賀浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
5月13日	9時59分	小坂子浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.6)
5月13日	9時50分	大脇配水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
5月13日	10時15分	苗ヶ島原配水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
5月13日	10時10分	室沢浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
5月13日	10時37分	月田浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
5月13日	11時08分	泉沢配水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
5月14日	10時03分	大洞浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
5月16日	10時17分	柏倉浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
5月16日	10時42分	二本木浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
5月16日	10時43分	苗ヶ島浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
5月16日	10時20分	湯之沢浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
6月4日	10時50分	清里浄水場	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 0.9)
6月4日	10時20分	総社浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
6月4日	11時27分	田口浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
6月4日	9時35分	下細井浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
6月4日	9時32分	野中浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
6月4日	9時04分	東片貝浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
6月4日	9時52分	高花台配水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)

平成31年度 放射性物質測定結果

6月4日	9時21分	上細井配水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
6月4日	11時01分	荻窪配水場	不検出 (検出限界値 0.7)	不検出 (検出限界値 0.9)
6月11日	10時50分	大洞浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
6月18日	9時40分	東金丸第1浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
6月20日	9時54分	竜ノ口浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
6月20日	10時26分	芦ヶ関浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
6月20日	10時42分	横阿内浄水場	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 0.9)
6月20日	10時15分	大松山浄水場	不検出 (検出限界値 0.7)	不検出 (検出限界値 0.9)
6月20日	11時15分	八幡浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
7月1日	10時20分	大洞浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
7月4日	9時55分	☆稻里浄水場	不検出 (検出限界値 0.7)	不検出 (検出限界値 0.8)
7月4日	9時00分	☆敷島浄水場	不検出 (検出限界値 0.6)	不検出 (検出限界値 0.7)
7月8日	10時15分	東金丸第2浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
7月22日	11時25分	滝窪浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
7月22日	10時58分	横沢浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
7月22日	10時14分	堀越第1配水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
7月22日	11時08分	堀久保浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
7月22日	11時54分	中之沢浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
8月1日	10時00分	大洞浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)

平成31年度 放射性物質測定結果

8月6日	9時40分	西大河原浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
8月6日	10時15分	沼の窪浄水場	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 0.9)
8月6日	9時30分	山口浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
8月6日	11時34分	上西峰浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
8月6日	10時55分	田島浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
8月6日	10時25分	小原目浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
8月8日	9時05分	金丸第1浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
8月8日	9時35分	金丸第2浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
8月8日	10時40分	芳賀浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
8月8日	10時05分	小坂子浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
8月8日	10時10分	大脇配水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
8月8日	10時35分	苗ヶ島原配水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
8月8日	9時55分	室沢浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
8月8日	10時22分	月田浄水場	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 0.9)
8月8日	11時05分	泉沢配水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
8月21日	10時39分	柏倉浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
8月21日	10時08分	二本木浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
8月21日	11時05分	苗ヶ島浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
8月21日	10時55分	湯之沢浄水場	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 0.9)

平成31年度 放射性物質測定結果

9月9日	10時50分	清里浄水場	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 0.9)
9月9日	10時26分	総社浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
9月9日	11時21分	田口浄水場	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 0.9)
9月9日	11時05分	下細井浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
9月9日	9時31分	野中浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
9月9日	9時01分	東片貝浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
9月9日	9時49分	高花台配水場	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 0.9)
9月9日	9時12分	上細井配水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
9月9日	11時15分	荻窪配水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
9月12日	11時05分	大洞浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
9月17日	9時50分	東金丸第1浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
9月19日	10時00分	竜ノ口浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
9月19日	10時35分	芦ヶ関浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
9月19日	10時55分	横阿内浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
9月19日	10時10分	大松山浄水場	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 0.9)
9月19日	10時35分	八幡浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
10月2日	15時08分	☆稲里浄水場	不検出 (検出限界値 0.7)	不検出 (検出限界値 0.7)
10月2日	14時20分	☆敷島浄水場	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 0.7)
10月8日	11時00分	堀久保浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)

平成31年度 放射性物質測定結果

10月8日	11時25分	東金丸第2浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
10月8日	9時44分	堀越第1配水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
10月8日	10時35分	中之沢浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
10月8日	11時25分	滝窪浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
10月8日	11時02分	横沢浄水場	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 0.8)
10月9日	10時15分	大洞浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
11月6日	9時55分	西大河原浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
11月6日	10時10分	沼の窪浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
11月6日	9時35分	山口浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
11月6日	11時08分	上西峰浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
11月6日	10時08分	田島浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
11月6日	10時35分	小原目浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
11月11日	9時17分	金丸第1浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
11月11日	9時46分	金丸第2浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
11月11日	10時46分	芳賀浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
11月11日	10時11分	小坂子浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
11月11日	10時10分	大脇配水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
11月11日	10時30分	苗ヶ島原配水場	不検出 (検出限界値 0.7)	不検出 (検出限界値 0.9)
11月11日	10時08分	室沢浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)

平成31年度 放射性物質測定結果

11月11日	10時18分	月田浄水場	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 0.9)
11月11日	11時08分	泉沢配水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
11月13日	10時22分	柏倉浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
11月13日	10時32分	二本木浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
11月13日	10時53分	苗ヶ島浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
11月13日	10時00分	湯之沢浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
11月25日	10時13分	大洞浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
12月3日	9時20分	東金丸第1浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
12月12日	10時54分	清里浄水場	不検出 (検出限界値 0.7)	不検出 (検出限界値 0.9)
12月12日	10時25分	総社浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
12月12日	11時27分	田口浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
12月12日	9時30分	下細井浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
12月12日	9時37分	野中浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
12月12日	9時00分	東片貝浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
12月12日	9時50分	高花台配水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
12月12日	9時26分	上細井配水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
12月12日	11時00分	荻窪配水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
12月16日	11時06分	大洞浄水場	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 0.9)
12月19日	9時44分	竜ノ口浄水場	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 0.9)

平成31年度 放射性物質測定結果

12月19日	10時14分	芦ヶ関浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
12月19日	10時33分	横阿内浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
12月19日	11時01分	大松山浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
12月19日	11時28分	八幡浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
1月7日	9時55分	大洞浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
1月8日	11時38分	☆稲里浄水場	不検出 (検出限界値 0.6)	不検出 (検出限界値 0.7)
1月8日	10時35分	☆敷島浄水場	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 0.6)
1月9日	10時42分	堀久保浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
1月9日	9時52分	東金丸第2浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
1月9日	11時30分	堀越第1配水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
1月9日	10時15分	中之沢浄水場	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 0.9)
1月9日	10時32分	滝窪浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
1月9日	10時06分	横沢浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
2月10日	10時14分	柏倉浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
2月10日	10時51分	二本木浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
2月10日	10時55分	苗ヶ島浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
2月10日	10時17分	湯之沢浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
2月17日	10時00分	西大河原浄水場	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 0.8)
2月17日	10時30分	沼の窪浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)



平成31年度 放射性物質測定結果

2月17日	10時07分	山口浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
2月17日	11時21分	上西峰浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
2月17日	11時15分	田島浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
2月17日	10時42分	小原目浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
2月19日	9時11分	金丸第1浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
2月19日	9時33分	金丸第2浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
2月19日	11時05分	芳賀浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
2月19日	10時03分	小坂子浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
2月19日	10時00分	泉沢配水場	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 0.9)
2月19日	10時35分	大脇配水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
2月19日	10時03分	苗ヶ島原配水場	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 0.8)
2月19日	11時25分	室沢浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
2月19日	10時57分	月田浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
2月26日	10時15分	大洞浄水場	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 0.9)
3月12日	9時35分	東金丸第1浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
3月16日	10時24分	大洞浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
3月23日	9時40分	竜ノ口浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
3月23日	10時23分	横阿内浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
3月23日	10時22分	大松山浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)

平成31年度 放射性物質測定結果

3月23日	11時00分	八幡浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.6)
3月23日	10時04分	芦ヶ関浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
3月25日	10時48分	下細井浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
3月24日	9時32分	野中浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
3月24日	9時06分	東片貝浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
3月24日	10時10分	高花台配水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
3月24日	9時34分	上細井配水場	不検出 (検出限界値 0.7)	不検出 (検出限界値 0.9)
3月24日	11時18分	荻窪配水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
3月24日	11時32分	田口浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.7)
3月24日	10時52分	清里浄水場	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 0.9)
3月24日	10時22分	総社浄水場	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)

**(注) 測定機関**

☆印は、群馬県企業局水質検査センター

無印は、群馬県薬剤師会環境衛生試験センター

**(注) 測定方法**

ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法

「水道水等の放射能測定マニュアル」（平成23年10月 厚生労働省健康局水道課）に準拠

**(注)** 不検出とは、検体の放射性物質濃度が1ベクレル/k g 未満を意味しています。

表中の（検出限界値〇〇）は、検出できる放射性物質濃度の最小値が〇〇ベクレル/k g であることを示しています。

**(注)** 現行の管理目標値（セシウム134及び137の合計で10ベクレル/k g）は、平成24年4月から適用されています。この目標値は、食品衛生法による飲料水の基準値が10ベクレル/k gとなったことを受けて設定されたものです。