

令和4年度 放射性物質測定結果

本市浄水場の測定結果				
採取日	採取時間	採水地点	放射性セシウム 134測定値 (ベクレル/kg)	放射性セシウム 137測定値 (ベクレル/kg)
4月5日	10時10分	大洞浄水場	不検出	不検出
4月6日	8時47分	敷島浄水場	不検出	不検出
4月6日	9時40分	稲里浄水場	不検出	不検出
4月11日	10時35分	滝窪浄水場	不検出	不検出
4月11日	11時03分	横沢浄水場	不検出	不検出
4月11日	9時55分	堀越第1配水場	不検出	不検出
4月19日	10時05分	中之沢浄水場	不検出	不検出
5月9日	10時15分	大洞浄水場	不検出	不検出
5月12日	9時40分	上細井配水場	不検出	不検出
5月12日	9時40分	堀久保浄水場	不検出	不検出
5月12日	10時23分	柏倉浄水場	不検出	不検出
5月12日	10時49分	二本木浄水場	不検出	不検出
5月12日	10時53分	苗ヶ島浄水場	不検出	不検出
5月12日	10時11分	湯之沢浄水場	不検出	不検出
5月19日	9時21分	金丸第1浄水場	不検出	不検出
5月19日	9時37分	金丸第2浄水場	不検出	不検出
5月19日	10時40分	芳賀浄水場	不検出	不検出
5月19日	10時05分	小坂子浄水場	不検出	不検出
5月19日	10時17分	大脇配水場	不検出	不検出
5月19日	10時32分	苗ヶ島原配水場	不検出	不検出

令和4年度 放射性物質測定結果

採取日	採取時間	採水地点	放射性セシウム 134測定値 (ベクレル/kg)	放射性セシウム 137測定値 (ベクレル/kg)
5月19日	10時55分	室沢浄水場	不検出	不検出
5月19日	10時38分	月田浄水場	不検出	不検出
5月19日	11時07分	泉沢配水場	不検出	不検出
5月23日	11時23分	小原目浄水場	不検出	不検出
5月23日	10時47分	西大河原浄水場	不検出	不検出
5月23日	10時01分	沼の窪浄水場	不検出	不検出
5月23日	9時45分	山口浄水場	不検出	不検出
5月23日	10時35分	上西峰浄水場	不検出	不検出
5月23日	11時14分	田島浄水場	不検出	不検出
6月9日	9時20分	東金丸第1浄水場	不検出	不検出
6月9日	10時00分	東金丸第2浄水場	不検出	不検出
6月14日	10時50分	大洞浄水場	不検出	不検出
6月16日	9時24分	下細井浄水場	不検出	不検出
6月16日	9時10分	野中浄水場	不検出	不検出
6月16日	9時36分	東片貝浄水場	不検出	不検出
6月16日	9時32分	高花台配水場	不検出	不検出
6月16日	10時42分	荻窪配水場	不検出	不検出
6月16日	11時13分	田口浄水場	不検出	不検出
6月16日	10時34分	清里浄水場	不検出	不検出
6月16日	10時04分	総社浄水場	不検出	不検出
6月20日	10時21分	竜ノ口浄水場	不検出	不検出

令和4年度 放射性物質測定結果

採取日	採取時間	採水地点	放射性セシウム 134測定値 (ベクレル/kg)	放射性セシウム 137測定値 (ベクレル/kg)
6月20日	9時37分	横阿内浄水場	不検出	不検出
6月20日	10時02分	大松山浄水場	不検出	不検出
6月20日	10時40分	八幡浄水場	不検出	不検出
6月20日	10時49分	芦ヶ関浄水場	不検出	不検出
7月5日	11時20分	滝窪浄水場	不検出	不検出
7月5日	11時03分	横沢浄水場	不検出	不検出
7月5日	10時09分	堀越第1配水場	不検出	不検出
7月6日	8時55分	敷島浄水場	不検出	不検出
7月6日	9時44分	稲里浄水場	不検出	不検出
7月14日	10時20分	大洞浄水場	不検出	不検出
7月21日	11時00分	中之沢浄水場	不検出	不検出
8月1日	10時35分	大洞浄水場	不検出	不検出
8月8日	10時44分	湯之沢浄水場	不検出	不検出
8月9日	9時36分	堀久保浄水場	不検出	不検出
8月9日	10時28分	柏倉浄水場	不検出	不検出
8月9日	10時13分	二本木浄水場	不検出	不検出
8月9日	10時59分	苗ヶ島浄水場	不検出	不検出
8月22日	11時11分	小原目浄水場	不検出	不検出
8月22日	9時56分	西大河原浄水場	不検出	不検出
8月22日	10時18分	沼の窪浄水場	不検出	不検出
8月22日	11時05分	山口浄水場	不検出	不検出

令和4年度 放射性物質測定結果

採取日	採取時間	採水地点	放射性セシウム 134測定値 (ベクレル/kg)	放射性セシウム 137測定値 (ベクレル/kg)
8月22日	10時36分	上西峰浄水場	不検出	不検出
8月22日	9時16分	田島浄水場	不検出	不検出
8月23日	9時16分	金丸第1浄水場	不検出	不検出
8月23日	9時40分	金丸第2浄水場	不検出	不検出
8月23日	10時39分	芳賀浄水場	不検出	不検出
8月23日	10時08分	小坂子浄水場	不検出	不検出
8月23日	10時04分	大脇配水場	不検出	不検出
8月23日	10時24分	苗ヶ島原配水場	不検出	不検出
8月23日	10時44分	室沢浄水場	不検出	不検出
8月23日	10時17分	月田浄水場	不検出	不検出
8月23日	9時38分	泉沢配水場	不検出	不検出
9月6日	11時02分	大洞浄水場	不検出	不検出
9月8日	11時08分	下細井浄水場	不検出	不検出
9月8日	13時32分	野中浄水場	不検出	不検出
9月8日	9時11分	東片貝浄水場	不検出	不検出
9月8日	10時08分	高花台配水場	不検出	不検出
9月8日	9時40分	上細井配水場	不検出	不検出
9月8日	11時02分	荻窪配水場	不検出	不検出
9月8日	12時17分	田口浄水場	不検出	不検出
9月8日	11時35分	清里浄水場	不検出	不検出
9月8日	11時07分	総社浄水場	不検出	不検出

令和4年度 放射性物質測定結果

採取日	採取時間	採水地点	放射性セシウム 134測定値 (ベクレル/kg)	放射性セシウム 137測定値 (ベクレル/kg)
9月13日	9時43分	竜ノ口浄水場	不検出	不検出
9月13日	10時19分	芦ヶ関浄水場	不検出	不検出
9月13日	11時12分	横阿内浄水場	不検出	不検出
9月13日	10時20分	大松山浄水場	不検出	不検出
9月13日	11時05分	八幡浄水場	不検出	不検出
9月20日	9時28分	東金丸第1浄水場	不検出	不検出
9月20日	10時15分	東金丸第2浄水場	不検出	不検出
10月5日	8時43分	敷島浄水場	不検出	不検出
10月5日	9時35分	稲里浄水場	不検出	不検出
10月17日	10時30分	中之沢浄水場	不検出	不検出
10月20日	10時45分	滝窪浄水場	不検出	不検出
10月20日	11時00分	横沢浄水場	不検出	不検出
10月20日	10時03分	堀越第1配水場	不検出	不検出
10月24日	10時20分	大洞浄水場	不検出	不検出
11月7日	11時50分	小原目浄水場	不検出	不検出
11月7日	9時32分	西大河原浄水場	不検出	不検出
11月7日	9時57分	沼の窪浄水場	不検出	不検出
11月7日	10時44分	山口浄水場	不検出	不検出
11月7日	10時33分	上西峰浄水場	不検出	不検出
11月7日	8時58分	田島浄水場	不検出	不検出
11月8日	9時39分	金丸第1浄水場	不検出	不検出

令和4年度 放射性物質測定結果

採取日	採取時間	採水地点	放射性セシウム 134測定値 (ベクレル/kg)	放射性セシウム 137測定値 (ベクレル/kg)
11月8日	10時04分	金丸第2浄水場	不検出	不検出
11月8日	11時42分	芳賀浄水場	不検出	不検出
11月8日	13時07分	小坂子浄水場	不検出	不検出
11月8日	10時04分	大脇配水場	不検出	不検出
11月8日	10時23分	苗ヶ島原配水場	不検出	不検出
11月8日	10時18分	室沢浄水場	不検出	不検出
11月8日	10時55分	月田浄水場	不検出	不検出
11月8日	11時40分	泉沢配水場	不検出	不検出
11月10日	9時48分	堀久保浄水場	不検出	不検出
11月10日	10時20分	柏倉浄水場	不検出	不検出
11月10日	11時10分	二本木浄水場	不検出	不検出
11月10日	11時04分	苗ヶ島浄水場	不検出	不検出
11月10日	10時35分	湯之沢浄水場	不検出	不検出
11月21日	10時07分	大洞浄水場	不検出	不検出
12月1日	9時25分	上細井配水場	不検出	不検出
12月5日	9時45分	竜ノ口浄水場	不検出	不検出
12月5日	10時16分	芦ヶ関浄水場	不検出	不検出
12月5日	10時46分	横阿内浄水場	不検出	不検出
12月5日	10時18分	大松山浄水場	不検出	不検出
12月5日	10時55分	八幡浄水場	不検出	不検出
12月8日	9時45分	下細井浄水場	不検出	不検出

令和4年度 放射性物質測定結果

採取日	採取時間	採水地点	放射性セシウム 134測定値 (ベクレル/kg)	放射性セシウム 137測定値 (ベクレル/kg)
12月8日	8時51分	野中浄水場	不検出	不検出
12月8日	8時20分	東片貝浄水場	不検出	不検出
12月8日	9時28分	高花台配水場	不検出	不検出
12月8日	10時42分	荻窪配水場	不検出	不検出
12月8日	11時12分	田口浄水場	不検出	不検出
12月8日	10時26分	清里浄水場	不検出	不検出
12月8日	9時44分	総社浄水場	不検出	不検出
12月13日	11時08分	大洞浄水場	不検出	不検出
12月20日	9時27分	東金丸第1浄水場	不検出	不検出
12月20日	11時00分	東金丸第2浄水場	不検出	不検出
1月5日	8時30分	敷島浄水場	不検出	不検出
1月5日	9時50分	稲里浄水場	不検出	不検出
1月10日	10時50分	滝窪浄水場	不検出	不検出
1月10日	11時15分	横沢浄水場	不検出	不検出
1月10日	10時00分	堀越第1配水場	不検出	不検出
1月19日	10時30分	中之沢浄水場	不検出	不検出
1月23日	10時29分	大洞浄水場	不検出	不検出
2月6日	9時24分	西大河原浄水場	不検出	不検出
2月6日	9時42分	沼の窪浄水場	不検出	不検出
2月6日	10時27分	山口浄水場	不検出	不検出
2月6日	10時43分	上西峰浄水場	不検出	不検出

令和4年度 放射性物質測定結果

採取日	採取時間	採水地点	放射性セシウム 134測定値 (ベクレル/kg)	放射性セシウム 137測定値 (ベクレル/kg)
2月6日	11時30分	小原目浄水場	不検出	不検出
2月6日	8時53分	田島浄水場	不検出	不検出
2月13日	9時25分	金丸第1浄水場	不検出	不検出
2月13日	9時46分	金丸第2浄水場	不検出	不検出
2月13日	10時46分	芳賀浄水場	不検出	不検出
2月13日	10時13分	小坂子浄水場	不検出	不検出
2月13日	11時30分	泉沢配水場	不検出	不検出
2月13日	10時10分	大脇配水場	不検出	不検出
2月13日	10時40分	苗ヶ島原配水場	不検出	不検出
2月13日	10時20分	室沢浄水場	不検出	不検出
2月13日	10時42分	月田浄水場	不検出	不検出
2月15日	10時18分	柏倉浄水場	不検出	不検出
2月15日	11時00分	二本木浄水場	不検出	不検出
2月15日	9時35分	堀久保浄水場	不検出	不検出
2月15日	11時00分	苗ヶ島浄水場	不検出	不検出
2月15日	10時15分	湯之沢浄水場	不検出	不検出
2月20日	10時28分	大洞浄水場	不検出	不検出
3月7日	11時10分	大洞浄水場	不検出	不検出
3月9日	10時05分	下細井浄水場	不検出	不検出
3月9日	9時26分	野中浄水場	不検出	不検出
3月9日	9時05分	東片貝浄水場	不検出	不検出

令和4年度 放射性物質測定結果

採取日	採取時間	採水地点	放射性セシウム 134測定値 (ベクレル/kg)	放射性セシウム 137測定値 (ベクレル/kg)
3月9日	9時51分	高花台配水場	不検出	不検出
3月9日	9時17分	上細井配水場	不検出	不検出
3月9日	10時46分	荻窪配水場	不検出	不検出
3月9日	11時19分	田口浄水場	不検出	不検出
3月9日	10時46分	清里浄水場	不検出	不検出
3月9日	10時16分	総社浄水場	不検出	不検出
3月13日	10時15分	竜ノ口浄水場	不検出	不検出
3月13日	10時37分	芦ヶ関浄水場	不検出	不検出
3月13日	10時43分	横阿内浄水場	不検出	不検出
3月13日	9時55分	大松山浄水場	不検出	不検出
3月13日	10時35分	八幡浄水場	不検出	不検出
3月22日	9時05分	東金丸第1浄水場	不検出	不検出
3月22日	10時40分	東金丸第2浄水場	不検出	不検出

(注) 測定方法

ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法

「水道水等の放射能測定マニュアル」(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課)に準拠

(注) 不検出とは、検体の放射性物質濃度が1キログラムあたり1ベクレル未満を意味しています。

(注) 現行の管理目標値(セシウム134及び137の合計で1キログラムあたり10ベクレル)は、平成24年4月から適用されています。この目標値は、食品衛生法による飲料水の基準値が1キログラムあたり10ベクレルとなったことを受けて設定されたものです。