

令和5年度 放射性物質測定結果

本市浄水場の測定結果

採取日	採取時間	採水地点	放射性セシウム 134測定値 (ベクレル/kg)	放射性セシウム 137測定値 (ベクレル/kg)
4月6日	10時10分	大洞浄水場	不検出	不検出
4月10日	9時52分	堀越第1配水場	不検出	不検出
4月10日	10時35分	滝窪浄水場	不検出	不検出
4月10日	11時05分	横沢浄水場	不検出	不検出
4月18日	9時50分	中之沢浄水場	不検出	不検出
4月18日	10時58分	稲里浄水場	不検出	不検出
5月8日	11時30分	小原目浄水場	不検出	不検出
5月8日	10時00分	西大河原浄水場	不検出	不検出
5月8日	10時00分	沼の窪浄水場	不検出	不検出
5月8日	11時10分	山口浄水場	不検出	不検出
5月8日	11時10分	上西峰浄水場	不検出	不検出
5月8日	11時45分	田島浄水場	不検出	不検出
5月11日	10時30分	柏倉浄水場	不検出	不検出
5月11日	11時08分	二本木浄水場	不検出	不検出
5月11日	9時49分	堀久保浄水場	不検出	不検出
5月11日	10時58分	苗ヶ島浄水場	不検出	不検出
5月11日	10時29分	湯之沢浄水場	不検出	不検出
5月16日	8時57分	金丸第1浄水場	不検出	不検出
5月16日	9時18分	金丸第2浄水場	不検出	不検出

令和5年度 放射性物質測定結果

本市浄水場の測定結果

採取日	採取時間	採水地点	放射性セシウム 134測定値 (ベクレル/kg)	放射性セシウム 137測定値 (ベクレル/kg)
5月16日	10時27分	芳賀浄水場	不検出	不検出
5月16日	9時50分	小坂子浄水場	不検出	不検出
5月16日	11時35分	泉沢配水場	不検出	不検出
5月16日	10時00分	大脇配水場	不検出	不検出
5月16日	10時22分	苗ヶ島原配水場	不検出	不検出
5月16日	10時10分	室沢浄水場	不検出	不検出
5月16日	10時45分	月田浄水場	不検出	不検出
5月22日	10時10分	大洞浄水場	不検出	不検出
6月8日	9時32分	東金丸第1浄水場	不検出	不検出
6月8日	10時00分	東金丸第2浄水場	不検出	不検出
6月13日	10時46分	大洞浄水場	不検出	不検出
6月15日	10時45分	下細井浄水場	不検出	不検出
6月15日	9時26分	野中浄水場	不検出	不検出
6月15日	9時03分	東片貝浄水場	不検出	不検出
6月15日	9時45分	高花台配水場	不検出	不検出
6月15日	10時48分	荻窪配水場	不検出	不検出
6月15日	11時10分	田口浄水場	不検出	不検出
6月15日	9時10分	上細井配水場	不検出	不検出
6月19日	10時08分	竜ノ口浄水場	不検出	不検出

令和5年度 放射性物質測定結果

本市浄水場の測定結果

採取日	採取時間	採水地点	放射性セシウム 134測定値 (ベクレル/kg)	放射性セシウム 137測定値 (ベクレル/kg)
6月19日	10時39分	芦ヶ関浄水場	不検出	不検出
6月19日	10時28分	横阿内浄水場	不検出	不検出
6月19日	10時17分	大松山浄水場	不検出	不検出
6月19日	9時56分	八幡浄水場	不検出	不検出
6月21日	13時15分	敷島浄水場	不検出	不検出
6月21日	14時25分	総社浄水場	不検出	不検出
7月6日	11時15分	滝窪浄水場	不検出	不検出
7月6日	11時44分	横沢浄水場	不検出	不検出
7月6日	10時20分	堀越第1配水場	不検出	不検出
7月11日	10時08分	中之沢浄水場	不検出	不検出
7月11日	11時40分	稲里浄水場	不検出	不検出
7月25日	10時39分	大洞浄水場	不検出	不検出
7月27日	10時30分	清里浄水場	不検出	不検出
8月1日	10時35分	大洞浄水場	不検出	不検出
8月15日	9時35分	堀久保浄水場	不検出	不検出
8月15日	10時45分	柏倉浄水場	不検出	不検出
8月15日	11時20分	二本木浄水場	不検出	不検出
8月15日	11時29分	苗ヶ島浄水場	不検出	不検出
8月15日	10時38分	湯之沢浄水場	不検出	不検出

令和5年度 放射性物質測定結果

本市浄水場の測定結果

採取日	採取時間	採水地点	放射性セシウム 134測定値 (ベクレル/kg)	放射性セシウム 137測定値 (ベクレル/kg)
8月21日	11時10分	小原目浄水場	不検出	不検出
8月21日	9時53分	西大河原浄水場	不検出	不検出
8月21日	10時30分	沼の窪浄水場	不検出	不検出
8月21日	11時29分	山口浄水場	不検出	不検出
8月21日	10時15分	上西峰浄水場	不検出	不検出
8月21日	9時11分	田島浄水場	不検出	不検出
8月22日	9時02分	金丸第1浄水場	不検出	不検出
8月22日	9時27分	金丸第2浄水場	不検出	不検出
8月22日	10時33分	芳賀浄水場	不検出	不検出
8月22日	9時59分	小坂子浄水場	不検出	不検出
8月22日	10時04分	大脇配水場	不検出	不検出
8月22日	10時20分	苗ヶ島原配水場	不検出	不検出
8月22日	10時17分	室沢浄水場	不検出	不検出
8月22日	10時48分	月田浄水場	不検出	不検出
8月22日	11時29分	泉沢配水場	不検出	不検出
9月6日	10時19分	大洞浄水場	不検出	不検出
9月7日	10時25分	下細井浄水場	不検出	不検出
9月7日	9時03分	野中浄水場	不検出	不検出
9月7日	8時38分	東片貝浄水場	不検出	不検出

令和5年度 放射性物質測定結果

本市浄水場の測定結果

採取日	採取時間	採水地点	放射性セシウム 134測定値 (ベクレル/kg)	放射性セシウム 137測定値 (ベクレル/kg)
9月7日	9時52分	高花台配水場	不検出	不検出
9月7日	9時16分	上細井配水場	不検出	不検出
9月7日	10時44分	荻窪配水場	不検出	不検出
9月7日	11時00分	田口浄水場	不検出	不検出
9月7日	10時23分	清里浄水場	不検出	不検出
9月14日	9時49分	竜ノ口浄水場	不検出	不検出
9月14日	10時16分	芦ヶ関浄水場	不検出	不検出
9月14日	10時30分	横阿内浄水場	不検出	不検出
9月14日	10時12分	大松山浄水場	不検出	不検出
9月14日	9時50分	八幡浄水場	不検出	不検出
9月19日	9時02分	東金丸第1浄水場	不検出	不検出
9月19日	10時03分	東金丸第2浄水場	不検出	不検出
9月20日	13時15分	敷島浄水場	不検出	不検出
9月20日	14時56分	総社浄水場	不検出	不検出
10月10日	9時50分	大洞浄水場	不検出	不検出
10月16日	11時20分	滝窪浄水場	不検出	不検出
10月16日	11時44分	横沢浄水場	不検出	不検出
10月16日	10時18分	堀越第1配水場	不検出	不検出
10月23日	11時28分	稲里浄水場	不検出	不検出

令和5年度 放射性物質測定結果

本市浄水場の測定結果

採取日	採取時間	採水地点	放射性セシウム 134測定値 (ベクレル/kg)	放射性セシウム 137測定値 (ベクレル/kg)
10月23日	10時02分	中之沢浄水場	不検出	不検出
11月1日	10時36分	大洞浄水場	不検出	不検出
11月6日	11時28分	小原目浄水場	不検出	不検出
11月6日	11時20分	西大河原浄水場	不検出	不検出
11月6日	10時43分	沼の窪浄水場	不検出	不検出
11月6日	10時10分	山口浄水場	不検出	不検出
11月6日	10時10分	上西峰浄水場	不検出	不検出
11月6日	10時15分	田島浄水場	不検出	不検出
11月7日	9時39分	金丸第1浄水場	不検出	不検出
11月7日	10時05分	金丸第2浄水場	不検出	不検出
11月7日	11時52分	芳賀浄水場	不検出	不検出
11月7日	10時46分	小坂子浄水場	不検出	不検出
11月7日	10時30分	苗ヶ島原配水場	不検出	不検出
11月7日	10時12分	室沢浄水場	不検出	不検出
11月7日	10時52分	月田浄水場	不検出	不検出
11月7日	11時33分	泉沢配水場	不検出	不検出
11月9日	9時53分	堀久保浄水場	不検出	不検出
11月9日	10時51分	柏倉浄水場	不検出	不検出
11月9日	11時21分	二本木浄水場	不検出	不検出

令和5年度 放射性物質測定結果

本市浄水場の測定結果

採取日	採取時間	採水地点	放射性セシウム 134測定値 (ベクレル/kg)	放射性セシウム 137測定値 (ベクレル/kg)
11月9日	11時23分	苗ヶ島浄水場	不検出	不検出
11月9日	10時41分	湯之沢浄水場	不検出	不検出
11月15日	10時10分	大脇配水場	不検出	不検出
12月7日	11時35分	下細井浄水場	不検出	不検出
12月7日	8時49分	野中浄水場	不検出	不検出
12月7日	8時21分	東片貝浄水場	不検出	不検出
12月7日	9時45分	高花台配水場	不検出	不検出
12月7日	10時32分	荻窪配水場	不検出	不検出
12月7日	11時08分	田口浄水場	不検出	不検出
12月7日	10時16分	清里浄水場	不検出	不検出
12月14日	9時58分	竜ノ口浄水場	不検出	不検出
12月14日	10時42分	芦ヶ関浄水場	不検出	不検出
12月14日	11時00分	横阿内浄水場	不検出	不検出
12月14日	10時25分	大松山浄水場	不検出	不検出
12月14日	10時02分	八幡浄水場	不検出	不検出
12月12日	10時50分	大洞浄水場	不検出	不検出
12月18日	9時23分	東金丸第1浄水場	不検出	不検出
12月18日	10時25分	東金丸第2浄水場	不検出	不検出
12月18日	11時25分	上細井配水場	不検出	不検出

令和5年度 放射性物質測定結果

本市浄水場の測定結果

採取日	採取時間	採水地点	放射性セシウム 134測定値 (ベクレル/kg)	放射性セシウム 137測定値 (ベクレル/kg)
12月20日	14時10分	総社浄水場	不検出	不検出
12月20日	13時15分	敷島浄水場	不検出	不検出
1月9日	10時50分	滝窪浄水場	不検出	不検出
1月9日	11時15分	横沢浄水場	不検出	不検出
1月9日	10時00分	堀越第1配水場	不検出	不検出
1月22日	10時25分	中之沢浄水場	不検出	不検出
1月29日	9時52分	稲里浄水場	不検出	不検出
1月29日	10時24分	大洞浄水場	不検出	不検出
2月13日	9時50分	西大河原浄水場	不検出	不検出
2月13日	10時17分	沼の窪浄水場	不検出	不検出
2月13日	11時08分	山口浄水場	不検出	不検出
2月13日	11時35分	上西峰浄水場	不検出	不検出
2月13日	10時18分	小原目浄水場	不検出	不検出
2月13日	9時10分	田島浄水場	不検出	不検出
2月14日	10時30分	大洞浄水場	不検出	不検出
2月15日	11時11分	柏倉浄水場	不検出	不検出
2月15日	11時29分	二本木浄水場	不検出	不検出
2月15日	10時03分	堀久保浄水場	不検出	不検出
2月15日	11時44分	苗ヶ島浄水場	不検出	不検出

令和5年度 放射性物質測定結果

本市浄水場の測定結果

採取日	採取時間	採水地点	放射性セシウム 134測定値 (ベクレル/kg)	放射性セシウム 137測定値 (ベクレル/kg)
2月15日	10時49分	湯之沢浄水場	不検出	不検出
2月20日	9時22分	金丸第1浄水場	不検出	不検出
2月20日	9時51分	金丸第2浄水場	不検出	不検出
2月20日	10時50分	芳賀浄水場	不検出	不検出
2月20日	10時20分	小坂子浄水場	不検出	不検出
2月20日	9時40分	泉沢配水場	不検出	不検出
2月20日	10時05分	大脇配水場	不検出	不検出
2月20日	10時24分	苗ヶ島原配水場	不検出	不検出
2月20日	10時50分	室沢浄水場	不検出	不検出
2月20日	10時20分	月田浄水場	不検出	不検出
3月5日	9時55分	竜ノ口浄水場	不検出	不検出
3月5日	10時20分	芦ヶ関浄水場	不検出	不検出
3月5日	11時05分	横阿内浄水場	不検出	不検出
3月5日	9時58分	大松山浄水場	不検出	不検出
3月5日	10時32分	八幡浄水場	不検出	不検出
3月7日	10時46分	下細井浄水場	不検出	不検出
3月7日	9時30分	野中浄水場	不検出	不検出
3月7日	9時05分	東片貝浄水場	不検出	不検出
3月7日	9時59分	高花台配水場	不検出	不検出

令和5年度 放射性物質測定結果

本市浄水場の測定結果				
採取日	採取時間	採水地点	放射性セシウム 134測定値 (ベクレル/kg)	放射性セシウム 137測定値 (ベクレル/kg)
3月7日	9時19分	上細井配水場	不検出	不検出
3月7日	10時42分	荻窪配水場	不検出	不検出
3月7日	11時18分	田口浄水場	不検出	不検出
3月7日	10時42分	清里浄水場	不検出	不検出
3月12日	11時45分	大洞浄水場	不検出	不検出
3月18日	9時20分	東金丸第1浄水場	不検出	不検出
3月18日	10時45分	東金丸第2浄水場	不検出	不検出
3月21日	8時45分	総社浄水場	不検出	不検出
3月21日	9時18分	敷島浄水場	不検出	不検出