

水質検査結果【給水栓】										令和6年10月									
区分	項目 No.	[検査地点番号] 給水栓名(水系)	単位	水質基準値	[1] 清里・県央第一 池端緑地	[2] 総社・県央第一 大渡公園	[13] 敷島・野中・下細 井・県央第一・二 大利根緑地	[15] 敷島・野中・下細 井・県央第一・二 下川淵保育所	[4] 敷島・野中・下細 井・県央第一・二 下小出中央公園	[3] 田口・県央第二 荒牧団地公園									
		採水場所	-	-	池端町	大渡町	下新田町	鶴光路町	下小出町	荒牧町									
		採水年月日	-	-	2024/10/8	2024/10/8	2024/10/8	2024/10/8	2024/10/8	2024/10/8									
		前日天候	-	-	曇	曇	曇	曇	曇	曇									
		当日天候	-	-	雨	雨	雨	雨	雨	雨									
		気温	-	-	18. 1	19. 1	20. 0	19. 8	19. 0	19. 0									
		水温	-	-	19. 0	24. 2	24. 9	22. 5	19. 0	19. 6									
健康に関する項目	1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0									
	2	大腸菌	-	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性									
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003mg/L以下	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満									
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005mg/L以下	0. 00005未満	0. 00005未満	0. 00005未満	0. 00005未満	0. 00005未満	0. 00005未満									
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0. 01mg/L以下	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満									
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0. 01mg/L以下	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満									
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01mg/L以下	0. 002	0. 002	0. 001未満	0. 001未満	0. 002	0. 001									
	8	六価クロム化合物	mg/L	0. 02mg/L以下	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満									
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04mg/L以下	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満									
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01mg/L以下	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満									
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1. 3	1. 5	1. 0	1. 3	3. 7	4. 9									
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8mg/L以下	0. 08未満	0. 08未満	0. 08未満	0. 08未満	0. 08未満	0. 08未満									
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0mg/L以下	0. 03	0. 04	0. 03	0. 04	0. 08	0. 14									
	14	四塩化炭素	mg/L	0. 002mg/L以下	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満									
	15	1, 4－ジオキサン	mg/L	0. 05mg/L以下	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満									
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0. 04mg/L以下	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満									
	17	ジクロロメタン	mg/L	0. 02mg/L以下	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満									
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01mg/L以下	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満									
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0. 01mg/L以下	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満									
	20	ベンゼン	mg/L	0. 01mg/L以下	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満									
	21	塩素酸	mg/L	0. 6mg/L以下	0. 07	0. 13	0. 12	0. 11	0. 07	0. 12									
	22	クロロ酢酸	mg/L	0. 02mg/L以下	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満									
	23	クロロホルム	mg/L	0. 06mg/L以下	0. 001未満	0. 005	0. 012	0. 011	0. 001未満	0. 001未満									
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03mg/L以下	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満									
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0. 1mg/L以下	0. 001未満	0. 002	0. 001	0. 002	0. 001未満	0. 001									
	26	臭素酸	mg/L	0. 01mg/L以下	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 002	0. 001未満									
	27	総トリハロメタン	mg/L	0. 1mg/L以下	0. 001未満	0. 010	0. 019	0. 018	0. 001未満	0. 003									
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0. 03mg/L以下	0. 002未満	0. 003	0. 008	0. 007	0. 002未満	0. 002未満									
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0. 03mg/L以下	0. 001未満	0. 003	0. 006	0. 005	0. 001未満	0. 001未満									
	30	ブロモホルム	mg/L	0. 09mg/L以下	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 002									
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0. 08mg/L以下	0. 008未満	0. 008未満	0. 008未満	0. 008未満	0. 008未満	0. 008未満									
水道水が有すべき性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1. 0mg/L以下	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満									
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 2mg/L以下	0. 01未満	0. 01	0. 03	0. 03	0. 01未満	0. 01未満									
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0. 3mg/L以下	0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満									
	35	銅及びその化合物	mg/L	1. 0mg/L以下	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01	0. 01未満									
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	12. 0	11. 2	6. 8	7. 9	15. 6	19. 1									
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 05mg/L以下	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満									
	38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	13. 4	12. 0	8. 5	9. 2	15. 2	24. 0									
	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	126	94	37	45	111	107									
	40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	236	171	82	98	216	219									
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 2mg/L以下	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満									
	42	ジェオスミン	mg/L	0. 00001mg/L以下	－	－	－	－	－	－									
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0. 00001mg/L以下	－	－	－	－	－	－									
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0. 02mg/L以下	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満									
	45	フェノール類	mg/L	0. 005mg/L以下	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満									
	46	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3mg/L以下	0. 2未満	0. 3	0. 5	0. 5	0. 2未満	0. 2									
	47	p H値	-	5. 8以上8. 6以下	7. 2	7. 3	7. 4	7. 3	7. 0	7. 0									
	48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
	49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
	50	色度	度	5度以下	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満									
	51	濁度	度	2度以下	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満									
-	-	残留塩素	mg/L	-	0. 44	0. 47	0. 31	0. 25	0. 34	0. 29									

1. 「－」は、測定をしていないことを示します
2. 検査地点番号は、該当年度の水質検査計画を参照してください
※検査方法：厚生労働省告示第261号(施行日：平成16年4月1日)

水質検査結果【給水栓】										令和6年10月									
区分	項目 No.	[検査地点番号] 給水栓名(水系)	単位	水質基準値	[14] 敷島・野中・下細井・県央第一、二 京安寺公園	[8] 高花台・県央第二 鳥取東公園	[7] 小坂子・県央第二 荻窪公園	[6] 芳賀・県央第二 高花台二丁目2号公園	[16] 敷島・野中・下細井・県央第一、二 東善公園	[33] 敷島・野中・下細井・県央第一、二 すがはら公園									
		採水場所	-	-	六供町	鳥取町	荻窪町	高花台	東善町	下石倉町									
		採水年月日	-	-	2024/10/8	2024/10/8	2024/10/8	2024/10/8	2024/10/8	2024/10/8									
		前日天候	-	-	曇	曇	曇	曇	曇	曇									
		当日天候	-	-	雨	雨	雨	雨	雨	雨									
		気温	-	-	20.0	18.1	18.3	20.0	19.5	19.9									
		水温	-	-	24.0	20.8	24.9	21.7	26.0	20.6									
健康に関する項目	1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0									
	2	大腸菌	-	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性									
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満									
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満									
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.0	1.0	1.4	0.8	3.0	1.0									
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.09	0.08未満	0.08未満									
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.04	0.04	0.03	0.15	0.05	0.04									
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									
	15	1，4－ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									
	20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									
	21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.12	0.07	0.07	0.08	0.10	0.12									
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満									
	23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.012	0.013	0.010	0.005	0.007	0.011									
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.002未満	0.005	0.002	0.002	0.002未満	0.002未満									
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.001									
	26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.019	0.020	0.017	0.010	0.015	0.017									
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.008	0.009	0.008	0.004	0.004	0.007									
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.006	0.006	0.005	0.003	0.004	0.005									
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満									
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満									
水道水が有すべき性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満									
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.04	0.04	0.03	0.01	0.01	0.03									
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満									
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満									
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	7.0	6.9	7.2	11.3	10.6	6.7									
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									
	38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	8.5	8.7	8.0	12.6	11.2	8.5									
	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	37	36	42	51	84	37									
	40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	78	80	96	128	172	84									
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満									
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	－	－	－	－	－	－									
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	－	－	－	－	－	－									
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満									
	45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									
	46	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3mg/L以下	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.5									
	47	pH値	－	5.8以上8.6以下	7.2	7.4	7.3	7.3	7.1	7.4									
	48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
	49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
	50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
	51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
－	－	残留塩素	mg/L	－	0.26	0.40	0.26	0.26	0.31										

1. 「—」は、測定をしていないことを示します
2. 検査地点番号は、該当年度の水質検査計画を参照してください
※検査方法：厚生労働省告示第261号(施行日：平成16年4月1日)

水質検査結果【給水栓】										令和6年10月	
区分	項目 No.	[検査地点番号] 給水栓名(水系)	単位	水質基準値	[35] 敷島・野中・下細 井・県央第一・二 すずかけ公園	[5] 金丸 金丸町地内	[23] 二本木 赤城神社	[24] 堀久保 柏倉浄水場地内	[29] 中之沢 室沢浄水場地内	[26] 苗ヶ島・苗ヶ島原 苗ヶ島町集落セン ター	
		採水場所	-	-	広瀬町	金丸町	三夜沢町	柏倉町	粕川町室沢	苗ヶ島町	
		採水年月日	-	-	2024/10/8	2024/10/24	2024/10/24	2024/10/24	2024/10/24	2024/10/24	
		前日天候	-	-	曇	雨	雨	雨	雨	雨	
		当日天候	-	-	雨	晴	晴	晴	晴	晴	
		気温	-	-	20.5	23.4	20.8	22.9	21.9	22.6	
		水温	-	-	21.6	21.0	20.2	16.0	16.6	17.4	
健康に関する項目	1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	
	2	大腸菌	-	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	—	—	—	—	—	
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	0.00005未満	—	—	—	—	—	
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	—	—	—	
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	—	—	—	
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	—	—	—	
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—	—	—	—	
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	—	—	—	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	3.7	0.8	1.5	2.0	1.3	1.3	
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	—	—	—	—	—	
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.05	—	—	—	—	—	
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	—	—	—	—	—	
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	—	—	—	—	—	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.001未満	—	—	—	—	—	
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.001未満	—	—	—	—	—	
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	—	—	—	
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	—	—	—	
	20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	—	—	—	
	21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.11	—	—	—	—	—	
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—	—	—	—	
	23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.003	—	—	—	—	—	
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.002未満	—	—	—	—	—	
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.001	—	—	—	—	—	
	26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	—	—	—	
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.006	—	—	—	—	—	
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.002	—	—	—	—	—	
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.002	—	—	—	—	—	
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.001未満	—	—	—	—	—	
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	0.008未満	—	—	—	—	—	
水道水が有すべき性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.01未満	—	—	—	—	—	
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.01	—	—	—	—	—	
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満	—	—	—	—	—	
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.01未満	—	—	—	—	—	
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	11.3	—	—	—	—	—	
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	—	—	—	—	—	
	38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	11.7	2.8	2.5	5.2	2.2	2.3	
	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	91	—	—	—	—	—	
	40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	186	—	—	—	—	—	
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	0.02未満	—	—	—	—	—	
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	—	
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	—	
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	0.005未満	—	—	—	—	—	
	45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	0.0005未満	—	—	—	—	—	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.3	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	
	47	pH値	-	5.8以上8.6以下	7.1	7.5	7.6	7.5	7.3	7.3	
	48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
	51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
-	-	残留塩素	mg/L	-	0.30	0.38	0.37	0.37	0.34	0.36	

1. 「—」は、測定をしていないことを示します
2. 検査地点番号は、該当年度の水質検査計画を参照してください
※検査方法：厚生労働省告示第261号(施行日：平成16年4月1日)

水質検査結果【給水栓】 令和6年10月										
区分	項目 No.	[検査地点番号] 給水栓名(水系)	単位	水質基準値	[9] 荻窪・県央第二 桂萱保育所	[10] 荻窪泉沢高区・県 央第二 谷地沼親水ふるさと公園	[21] 堀越第1・県央第 二 茂木運動公園	[22] 堀越第2・県央第 二 前沖公園	[20] 滝窪・横沢 横沢多目的集会セ ンター	[49] 湯之沢 湯之沢浄水場地内
		採水場所	-	-	上泉町	江木町	茂木町	樋越町	横沢町	苗ヶ島町
		採水年月日	-	-	2024/10/24	2024/10/24	2024/10/24	2024/10/24	2024/10/24	2024/10/24
		前日天候	-	-	雨	雨	雨	雨	雨	雨
		当日天候	-	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴
		気温	-	-	24.5	24.5	24.5	25.0	26.5	19.8
		水温	-	-	22.5	24.5	24.3	21.0	19.5	14.5
健康に関する項目	1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	-	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.4	1.9	1.0
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	-	-	-	-	-	-
水道水が有すべき性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	5.3	5.2	5.3	5.3	19.9	1.5
	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	46	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3mg/L以下	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.3
	47	pH値	-	5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.5	7.5	7.2	7.2
	48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
-	-	残留塩素	mg/L	-	0.39	0.37	0.34	0.39	0.36	0.33

1. 「—」は、測定をしていないことを示します
2. 検査地点番号は、該当年度の水質検査計画を参照してください
※検査方法：厚生労働省告示第261号(施行日：平成16年4月1日)

水質検査結果【給水栓】										令和6年10月									
区分	項目 No.	[検査地点番号] 給水栓名(水系)	単位	水質基準値	[11] 荻窪泉沢高区・県 央第二 西大室町地内	[17] 敷島・野中・下細 井・県央第一・二 筑井公園	[12] 泉沢低区・県央第 一・二 国指定史跡女堀	[31] 月田・県央第二 粕川総合グラウンド	[32] 稲里・県央第二 込皆戸集会所	[18] 東金丸第1 東金丸第2浄水場 地内									
		採水場所	-	-	西大室町	筑井町	東大室町	粕川町西田面	粕川町込皆戸	東金丸町									
		採水年月日	-	-	2024/10/15	2024/10/15	2024/10/15	2024/10/15	2024/10/15	2024/10/15									
		前日天候	-	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴									
		当日天候	-	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴									
		気温	-	-	24.5	24.0	23.5	23.0	25.2	21.8									
		水温	-	-	22.0	21.2	22.8	24.2	21.5	15.8									
健康に関する項目	1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0									
	2	大腸菌	-	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性									
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.8	3.0	1.8	0.6	1.5	1.4									
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
水道水が有すべき性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	8.3	9.8	8.4	8.8	6.9	3.3									
	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	46	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3mg/L以下	0.7	0.4	0.6	0.2	0.3	0.2未満									
	47	pH値	-	5.8以上8.6以下	7.1	7.0	7.2	7.8	7.6	7.7									
	48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
	49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
	50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
	51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
-	-	残留塩素	mg/L	-	0.28	0.27	0.27	0.30	0.37	0.39									

1. 「-」は、測定をしていないことを示します
2. 検査地点番号は、該当年度の水質検査計画を参照してください
※検査方法：厚生労働省告示第261号（施行日：平成16年4月1日）

水質検査結果【給水栓】										令和6年10月									
区分	項目 No.	[検査地点番号] 給水栓名(水系)	単位	水質基準値	[19] 東金丸第2 堀越受水場地内	[27] 鼻毛石・県央第二 宮城支所	[25] 大脇・県央第二 宮城総合運動公園	[28] 鼻毛石・県央第二 大前田運動公園	[30] 室沢・県央第二 稲里浄水場地内	[34] 敷島・野中・下細 井・県央第一、二 三俣町五反田公園									
		採水場所	-	-	堀越町	鼻毛石町	鼻毛石町	大前田町	粕川町稲里	三俣町									
		採水年月日	-	-	2024/10/15	2024/10/15	2024/10/15	2024/10/15	2024/10/15	2024/10/15									
		前日天候	-	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴									
		当日天候	-	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴									
		気温	-	-	23.3	22.2	23.0	23.3	24.6	25.2									
		水温	-	-	21.1	19.9	22.6	21.1	19.3	19.8									
健康に関する項目	1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0									
	2	大腸菌	-	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性									
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	2.5	1.2	3.2	1.2	1.3	2.7									
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	25	ジブromokkろロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	29	ブromोजkろロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	30	ブromoホルム	mg/L	0.09mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
水道水が有すべき性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	5.3	6.1	9.6	6.2	5.8	11.9									
	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	-	-	-	-	-	-									
	46	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.5	0.2未満	0.5	0.4	0.4									
	47	pH値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.4	7.6	7.6	7.0									
	48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
	49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
	50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
	51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
-	-	残留塩素	mg/L	-	0.37	0.30	0.27	0.34	0.44	0.32									

1. 「-」は、測定をしていないことを示します
2. 検査地点番号は、該当年度の水質検査計画を参照してください
※検査方法：厚生労働省告示第261号（施行日：平成16年4月1日）

水質検査結果【給水栓】 令和6年10月

区分	項目 No.	[検査地点番号] 給水栓名(水系)	単位	水質基準値	[36] 西大河原 西大河原集落セン ター	[37] 沼の窪 第19分団3部詰所	[38] 上西峰 漆窪公園	[39] 山口 山口地区農村公園	[40] 小原目 甲申川親水公園	[41] 田島 原中故郷公園
		採水場所	-	-	富士見町赤城山	富士見町石井	富士見町引田	富士見町山口	富士見町田島	富士見町原之郷
		採水年月日	-	-	2024/10/1	2024/10/1	2024/10/1	2024/10/1	2024/10/1	2024/10/1
		前日天候	-	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴
		当日天候	-	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴
		気温	-	-	22.0	26.5	25.6	24.9	23.8	24.0
		水温	-	-	17.8	17.8	21.6	16.2	23.0	19.4
健康に関する項目	1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	-	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.1	0.4	0.3	0.5	0.7	1.0
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	—	—	—	—	—
水道水が有すべき性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	2.2	2.0	1.9	2.0	6.8	9.5
	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	46	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.5	0.3
	47	pH値	-	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5
	48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
-	-	残留塩素	mg/L	-	0.44	0.32	0.39	0.33	0.39	0.39

1. 「-」は、測定をしていないことを示します
2. 検査地点番号は、該当年度の水質検査計画を参照してください

※検査方法：厚生労働省告示第261号(施行日：平成16年4月1日)

水質検査結果【給水栓】										令和6年10月									
区分	項目 No.	[検査地点番号] 給水栓名(水系)	単位	水質基準値	[42] 竜ノ口 富士見町赤城山地内	[43] 芦ヶ関 高松会館	[44] 横阿内 八幡浄水場地内	[45] 大松山 徳澤会館	[46] 八幡 時東住民センター	[47] 赤城山・県央第二 富士見共同調理場									
		採水場所	-	-	富士見町赤城山	富士見町小暮	富士見町小暮	富士見町時沢	富士見町時沢	富士見町小沢									
		採水年月日	-	-	2024/10/1	2024/10/1	2024/10/1	2024/10/1	2024/10/1	2024/10/1									
		前日天候	-	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴									
		当日天候	-	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴									
		気温	-	-	23.5	23.7	22.6	24.6	24.0	25.1									
		水温	-	-	25.5	19.8	18.0	19.8	21.6	20.5									
健康に関する項目	1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0									
	2	大腸菌	-	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性									
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—	—	—	—	—	—									
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—	—	—	—	—									
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—									
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—									
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—									
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	—									
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	—	—	—	—	—	—									
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—									
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.7	0.6	0.8	3.3	0.6	0.7									
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	—	—	—	—	—	—									
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	—	—	—	—									
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—	—	—	—	—	—									
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	—	—	—	—									
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	—	—	—	—	—	—									
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	—									
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—									
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—									
	20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—									
	21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	—	—	—	—	—	—									
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	—									
	23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	—	—	—	—	—									
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	—	—	—	—									
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	—	—	—	—									
	26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—									
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	—	—	—	—									
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	—	—	—	—									
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	—	—	—	—									
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—	—	—	—	—	—									
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	—	—	—	—	—									
水道水が有すべき性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	—	—	—	—									
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—	—	—	—									
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—	—	—	—	—	—									
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	—	—	—	—									
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	—	—	—	—	—	—									
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	—	—	—	—									
	38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	3.1	4.8	4.0	10.9	4.5	6.9									
	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	—	—	—	—	—	—									
	40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—	—	—	—	—	—									
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—	—	—	—									
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	—									
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	—									
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	—									
	45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—	—	—	—	—									
	46	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.3	0.2未満	0.2未満	0.2	0.5									
	47	pH値	-	5.8以上8.6以下	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.5									
	48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
	49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
	50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
	51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
-	-	残留塩素	mg/L	-	0.38	0.28	0.29	0.37	0.31	0.42									

1. 「-」は、測定をしていないことを示します
2. 検査地点番号は、該当年度の水質検査計画を参照してください
※検査方法：厚生労働省告示第261号(施行日：平成16年4月1日)

水質検査結果【給水栓】					
令和6年10月					
区分	項目 No.	[検査地点番号] 給水栓名(水系)	単位	水質基準値	[48] 大洞 あかぎ広場
		採水場所	－	－	富士見町赤城山
		採水年月日	－	－	2024/10/1
		前日天候	－	－	晴
		当日天候	－	－	晴
		気温	－	－	18.5
		水温	－	－	15.9
健康に関する項目	1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0
	2	大腸菌	－	検出されないこと	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	－
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	－
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	－
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	－
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	－
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	－
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	－
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	－
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.5
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	－
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	－
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	－
	15	1,4－ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	－
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	－
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	－
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	－
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	－
	20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	－
	21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	－
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	－
	23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	－
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	－
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	－
	26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	－
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	－
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	－
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	－
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	－
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	－
水道水が有すべき性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	－
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	－
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	－
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	－
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	－
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	－
	38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	1.7
	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	－
	40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	－
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	－
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	－
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	－
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	－
	45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	－
	46	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2未満
	47	pH値	－	5.8以上8.6以下	7.9
	48	味	－	異常でないこと	異常なし
	49	臭気	－	異常でないこと	異常なし
	50	色度	度	5度以下	0.5未満
	51	濁度	度	2度以下	0.1未満
－	－	残留塩素	mg/L	－	0.27

1. 「－」は、測定をしていないことを示します
2. 検査地点番号は、該当年度の水質検査計画を参照してください
※検査方法：厚生労働省告示第261号(施行日：平成16年4月1日)