

水質検査結果【給水栓】										
令和7年8月										
区分	項目 No.	[検査地点番号] 給水栓名(水系)	単位	水質基準値	[1] 清里・県央第一 池端緑地	[2] 総社・県央第一 大渡公園	[13] 敷島・野中・下細 井・県央第一、二 大利根緑地	[15] 敷島・野中・下細 井・県央第一、二 下川淵保育所	[4] 敷島・野中・下細 井・県央第一、二 下小出中央公園	[3] 田口・県央第二 荒牧団地公園
		採水場所	－	－	池端町	大渡町	下新田町	鶴光路町	下小出町	荒牧町
		採水年月日	－	－	2025/8/13	2025/8/13	2025/8/13	2025/8/13	2025/8/13	2025/8/13
		前日天候	－	－	雨	雨	雨	雨	雨	雨
		当日天候	－	－	曇	曇	曇	曇	曇	曇
		気温	－	－	32. 1	32. 2	30. 8	32. 0	30. 0	31. 0
		水温	－	－	19. 6	29. 2	25. 3	23. 9	19. 3	19. 9
健康に関する項目	1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	－	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0. 01mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0. 01mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	8	六価クロム化合物	mg/L	0. 02mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1. 2	1. 5	0. 5	0. 6	3. 2	3. 6
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	14	四塩化炭素	mg/L	0. 002mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	15	1, 4－ジオキサン	mg/L	0. 05mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0. 04mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	17	ジクロロメタン	mg/L	0. 02mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0. 01mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	20	ベンゼン	mg/L	0. 01mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	21	塩素酸	mg/L	0. 6mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	22	クロロ酢酸	mg/L	0. 02mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	23	クロロホルム	mg/L	0. 06mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0. 1mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	26	臭素酸	mg/L	0. 01mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	27	総トリハロメタン	mg/L	0. 1mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0. 03mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0. 03mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	30	ブロモホルム	mg/L	0. 09mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0. 08mg/L以下	－	－	－	－	－	－
水道水が有すべき性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1. 0mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 2mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0. 3mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	35	銅及びその化合物	mg/L	1. 0mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 05mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	13. 1	12. 2	6. 0	6. 1	14. 4	20. 6
	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 2mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	42	ジェオスミン	mg/L	0. 00001mg/L以下	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001	0. 000001	0. 000001未満	0. 000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0. 00001mg/L以下	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0. 02mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	45	フェノール類	mg/L	0. 005mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	46	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3mg/L以下	0. 2	0. 3	0. 6	0. 6	0. 2	0. 3
	47	p H値	－	5. 8以上8. 6以下	7. 5	7. 5	7. 4	7. 3	6. 9	7. 2
	48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	5度以下	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満
	51	濁度	度	2度以下	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満
－	－	残留塩素	mg/L	－	0. 39	0. 24	0. 27	0. 23	0. 37	0. 41

1. 「－」は、測定をしていないことを示します
2. 検査地点番号は、該当年度の水質検査計画を参照してください
※検査方法：厚生労働省告示第261号(施行日：平成16年4月1日)

水質検査結果【給水栓】											令和7年8月	
区分	項目 No.	[検査地点番号] 給水栓名(水系)	単位	水質基準値	[14] 敷島・野中・下細井・県央第一、二 京安寺公園	[8] 高花台・県央第二 鳥取東公園	[7] 小坂子・県央第二 荻窪公園	[6] 芳賀・県央第二 高花台二丁目2号公園	[16] 敷島・野中・下細井・県央第一、二 東善公園	[32] 敷島・野中・下細井・県央第一、二 すがはら公園		
		採水場所	-	-	六供町	鳥取町	荻窪町	高花台	東善町	下石倉町		
		採水年月日	-	-	2025/8/13	2025/8/13	2025/8/13	2025/8/13	2025/8/13	2025/8/13		
		前日天候	-	-	雨	雨	雨	雨	雨	雨		
		当日天候	-	-	曇	曇	曇	曇	曇	曇		
		気温	-	-	30.5	29.5	27.2	29.9	32.4	32.8		
		水温	-	-	25.4	19.4	26.9	24.4	30.4	19.4		
健康に関する項目	1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0		
	2	大腸菌	-	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—	—	—	—	—	—		
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—	—	—	—	—		
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—		
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—		
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—		
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	—		
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	—	—	—	—	—	—		
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—		
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.5	0.4	1.1	0.8	2.9	0.5		
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	—	—	—	—	—	—		
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	—	—	—	—		
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—	—	—	—	—	—		
	15	1,4－ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	—	—	—	—		
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	—	—	—	—	—	—		
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	—		
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—		
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—		
	20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—		
	21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	—	—	—	—	—	—		
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	—		
	23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	—	—	—	—	—		
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	—	—	—	—		
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	—	—	—	—		
	26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—		
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	—	—	—	—		
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	—	—	—	—		
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	—	—	—	—		
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—	—	—	—	—	—		
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	—	—	—	—	—		
水道水が有すべき性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	—	—	—	—		
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—	—	—	—		
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—	—	—	—	—	—		
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	—	—	—	—		
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	—	—	—	—	—	—		
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	—	—	—	—		
	38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.0	6.1	6.0	11.1	10.1	5.9		
	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	—	—	—	—	—	—		
	40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—	—	—	—	—	—		
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—	—	—	—		
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001		
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	—		
	45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—	—	—	—	—		
	46	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3mg/L以下	0.6	0.5	0.4	0.3	0.3	0.6		
	47	pH値	-	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.3	7.5	7.2	7.3		
	48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
	51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
-	-	残留塩素	mg/L	-	0.20	0.49	0.40	0.45	0.22	0.33		

1. 「—」は、測定をしていないことを示します
 2. 検査地点番号は、該当年度の水質検査計画を参照してください
 ※検査方法：厚生労働省告示第261号(施行日：平成16年4月1日)

水質検査結果【給水栓】										
令和7年8月										
区分	項目 No.	[検査地点番号] 給水栓名(水系)	単位	水質基準値	[34] 敷島・野中・下細井・県央第一・二 すずかけ公園	[5] 金丸 金丸町地内	[23] 二本木 赤城神社	[24] 堀久保 柏倉浄水場地内	[28] 中之沢 室沢浄水場地内	[26] 苗ヶ島・苗ヶ島原 苗ヶ島町集落セン ター
		採水場所	-	-	広瀬町	金丸町	三夜沢町	柏倉町	粕川町室沢	苗ヶ島町
		採水年月日	-	-	2025/8/13	2025/8/5	2025/8/5	2025/8/5	2025/8/5	2025/8/5
		前日天候	-	-	雨	晴	晴	晴	晴	晴
		当日天候	-	-	曇	晴	晴	晴	晴	晴
		気温	-	-	30.1	37.7	31.5	37.1	33.2	36.2
		水温	-	-	23.2	27.3	26.0	21.8	18.5	20.2
健康に関する項目	1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	-	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	2.8	0.8	1.5	2.1	1.3	1.4
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	—	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	—	0.07	0.06未満	0.07	0.07	0.07
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
水道水が有すべき性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	—	6.6	6.3	6.3	5.8	5.8
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	9.9	2.8	2.5	5.4	2.2	2.2
	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	—	48	52	50	47	47
	40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—	126	128	136	129	132
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.4	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	47	pH値	-	5.8以上8.6以下	7.1	7.4	7.6	7.5	7.2	7.3
	48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
-	-	残留塩素	mg/L	-	0.24	0.23	0.38	0.27	0.34	0.35

1. 「—」は、測定をしていないことを示します
2. 検査地点番号は、該当年度の水質検査計画を参照してください
※検査方法：厚生労働省告示第261号(施行日：平成16年4月1日)

水質検査結果【給水栓】										
令和7年8月										
区分	項目 No.	[検査地点番号] 給水栓名(水系)	単位	水質基準値	[9] 荻窪・県央第二 桂萱保育所	[10] 荻窪泉沢高区・県 央第二 谷地沼親水ふるさと公園	[21] 堀越第1・県央第 二 茂木運動公園	[22] 堀越第2・県央第 二 前沖公園	[20] 滝窪・横沢 横沢多目的集会セ ンター	[47] 湯之沢 湯之沢浄水場地内
		採水場所	－	－	上泉町	江木町	茂木町	樋越町	横沢町	苗ヶ島町
		採水年月日	－	－	2025/8/5	2025/8/5	2025/8/5	2025/8/5	2025/8/5	2025/8/5
		前日天候	－	－	晴	晴	晴	晴	晴	晴
		当日天候	－	－	晴	晴	晴	晴	晴	晴
		気温	－	－	33.5	37.0	35.9	37.3	36.9	26.0
		水温	－	－	27.3	30.0	26.3	25.8	24.1	19.2
健康に関する項目	1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	－	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.3	0.3	0.4	0.4	2.0	1.1
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.02	0.02	0.02	0.02	0.23	0.01
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1，4－ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06	0.13
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.013	0.016	0.016	0.014	0.006	0.002
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.004	0.004	0.002	0.003	0.003	0.002未満
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満
	26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.016	0.020	0.020	0.018	0.009	0.002
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.010	0.011	0.012	0.011	0.005	0.002未満
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.003	0.004	0.004	0.004	0.002	0.001未満
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
水道水が有すべき性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.02	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01未満
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	4.3	4.4	4.4	4.5	10.0	4.2
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	4.9	5.1	5.2	5.1	17.8	1.6
	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	16	16	17	17	62	23
	40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	47	50	59	50	174	104
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	46	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3
	47	pH値	－	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.1
	48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
－	－	残留塩素	mg/L	－	0.54	0.44	0.40	0.45	0.35	0.31

1. 「－」は、測定をしていないことを示します
2. 検査地点番号は、該当年度の水質検査計画を参照してください
※検査方法：厚生労働省告示第261号(施行日：平成16年4月1日)

水質検査結果【給水栓】										
令和7年8月										
区分	項目 No.	[検査地点番号] 給水栓名(水系)	単位	水質基準値	[11] 荻窪泉沢高区・県 央第二 西大室町地内	[17] 敷島・野中・下細 井・県央第一・二 筑井公園	[12] 泉沢低区・県央第 一・二 国指定史跡女堀	[30] 月田・県央第二 粕川総合グラウンド	[31] 稲里・県央第二 込皆戸集会所	[18] 東金丸第1 東金丸第2浄水場 地内
		採水場所	-	-	西大室町	筑井町	東大室町	粕川町西田面	粕川町込皆戸	滝窪町
		採水年月日	-	-	2025/8/25	2025/8/25	2025/8/25	2025/8/25	2025/8/25	2025/8/25
		前日天候	-	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴
		当日天候	-	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴
		気温	-	-	30.0	30.8	31.5	32.2	34.5	31.3
		水温	-	-	25.8	24.1	25.0	28.9	26.1	16.6
健康に関する項目	1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	-	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.2	1.6	1.2	0.4	1.4	1.4
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	15	1，4－ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.16	0.12	0.16	0.07	0.08	0.07
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	-	-	-	-	-	-
水道水が有すべき性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	7.1	7.6	7.1	8.9	6.2	3.0
	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	-	-	-	-	-	-
	46	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3mg/L以下	0.5	0.4	0.5	0.2未満	0.2	0.2未満
	47	pH値	-	5.8以上8.6以下	7.0	7.0	7.1	7.7	7.5	7.7
	48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
-	-	残留塩素	mg/L	-	0.32	0.22	0.33	0.21	0.33	0.27

1. 「-」は、測定をしていないことを示します
 2. 検査地点番号は、該当年度の水質検査計画を参照してください
 ※検査方法：厚生労働省告示第261号(施行日：平成16年4月1日)

水質検査結果【給水栓】										
令和7年8月										
区分	項目 No.	[検査地点番号] 給水栓名(水系)	単位	水質基準値	[19] 東金丸第2 堀越受水場地内	[25] 大脇・県央第二 宮城総合運動公園	[27] 鼻毛石・県央第二 大前田運動公園	[29] 室沢・県央第二 稲里浄水場地内	[33] 敷島・野中・下細 井・県央第一、二 三俣町五反田公園	[35] 西大河原 西大河原集落セン ター
		採水場所	－	－	堀越町	鼻毛石町	大前田町	粕川町稲里	三俣町	富士見町赤城山
		採水年月日	－	－	2025/8/25	2025/8/25	2025/8/25	2025/8/25	2025/8/25	2025/8/21
		前日天候	－	－	晴	晴	晴	晴	晴	晴/雨
		当日天候	－	－	晴	晴	晴	晴	晴	晴
		気温	－	－	30.2	32.3	32.0	34.0	33.3	31.0
		水温	－	－	26.6	23.8	25.5	21.1	23.0	17.4
健康に関する項目	1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	－	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	2.5	3.1	0.7	1.0	2.8	1.2
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	15	1,4－ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.08	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	－	－	－	－	－	－
水道水が有すべき性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	5.1	9.5	4.3	4.5	13.2	2.1
	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	－	－	－	－	－	－
	46	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.2未満	0.3	0.3	0.2	0.2未満
	47	pH値	－	5.8以上8.6以下	7.6	7.4	7.5	7.5	7.0	7.3
	48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
－	－	残留塩素	mg/L	－	0.44	0.35	0.31	0.40	0.35	0.26

1. 「－」は、測定をしていないことを示します
2. 検査地点番号は、該当年度の水質検査計画を参照してください
※検査方法：厚生労働省告示第261号(施行日：平成16年4月1日)

水質検査結果【給水栓】 令和7年8月

区分	項目 No.	〔検査地点番号〕 給水栓名(水系)	単位	水質基準値	[36] 沼の窪 第19分団3部詰所	[37] 上西峰 漆窪公園	[38] 山口 山口地区農村公園	[39] 赤城山・県央第二 甲申川親水公園	[40] 田島 原中故郷公園	[41] 竜ノ口 富士見町赤城山地内
		採水場所	-	-	富士見町石井	富士見町引田	富士見町山口	富士見町田島	富士見町原之郷	富士見町赤城山
		採水年月日	-	-	2025/8/21	2025/8/21	2025/8/21	2025/8/21	2025/8/21	2025/8/21
		前日天候	-	-	晴/雨	晴/雨	晴/雨	晴/雨	晴/雨	晴/雨
		当日天候	-	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴
		気温	-	-	33.1	32.7	32.5	31.5	32.0	29.1
		水温	-	-	18.7	22.2	18.1	25.4	21.0	26.9
健康に関する項目	1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	-	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.4	0.3	0.7	0.5	0.9	0.8
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.08	0.08	0.08	0.06未満	0.07	0.08
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	—	—	—	—	—
水道水が有すべき性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	1.9	1.8	2.0	5.9	9.1	3.1
	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	46	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.5	0.3	0.2未満
	47	pH値	-	5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6
	48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
-	-	残留塩素	mg/L	-	0.32	0.34	0.40	0.38	0.45	0.34

1. 「－」は、測定をしていないことを示します
2. 検査地点番号は、該当年度の水質検査計画を参照してください

※検査方法：厚生労働省告示第261号(施行日：平成16年4月1日)

水質検査結果【給水栓】									
令和7年8月									
区分	項目 No.	[検査地点番号] 給水栓名(水系)	単位	水質基準値	[42] 芦ヶ関 高松会館	[43] 横阿内 八幡浄水場地内	[44] 大松山 徳澤会館	[45] 八幡 時東住民センター	[46] 大洞 あかぎ広場
		採水場所	-	-	富士見町小暮	富士見町小暮	富士見町時沢	富士見町時沢	富士見町赤城山
		採水年月日	-	-	2025/8/21	2025/8/21	2025/8/21	2025/8/21	2025/8/21
		前日天候	-	-	晴/雨	晴/雨	晴/雨	晴/雨	晴/雨
		当日天候	-	-	晴	晴	晴	晴	晴
		気温	-	-	32.3	31.7	31.9	32.8	22.8
		水温	-	-	21.6	18.8	22.2	23.4	16.5
健康に関する項目	1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	-	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	-	-	-	-	-
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	-	-	-	-	-
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.4	0.7	3.3	0.5	0.5
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	-	-	-	-	-
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	-	-	-	-	-
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-
	20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-
	21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.07	0.07	0.06未満	0.07
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-
	23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	-	-	-	-	-
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	-	-	-	-	-
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-
	26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	-	-	-	-	-
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	-	-	-	-	-
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	-	-	-	-	-
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	-	-	-	-	-
水道水が有すべき性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	-	-	-	-	-
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	-	-	-	-	-
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-
	38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	3.5	3.4	10.9	3.7	1.6
	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	-	-	-	-	-
	40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	-	-	-	-	-
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-
	45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	-	-	-	-	-
	46	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3mg/L以下	0.3	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	47	pH値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.5	7.6	7.9
	48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
-	-	残留塩素	mg/L	-	0.28	0.34	0.33	0.33	0.28

1. 「-」は、測定をしていないことを示します
2. 検査地点番号は、該当年度の水質検査計画を参照してください
※検査方法：厚生労働省告示第261号(施行日：平成16年4月1日)