

令和 7 年度下水道資材単価

前橋市水道局 下水道整備課

見積有効期限
令和7年4月1日～令和8年3月31日迄

令和7年4月

※群馬県と同様に（財）建設物価調査及び（財）経済調査会が発行している物価資料を基に設定している単価について、刊行物の販売を阻害するおそれがあるため一切公表しないこととする。

形状寸法，規格	単位	単価	R7.4.1 単価
リブ付硬質塩化ビニル管	本		刊行物
φ 150×4000	本		刊行物
φ 200×4000	本		刊行物
φ 250×4000	本		刊行物
φ 300×4000	本		刊行物
φ 350×4000	本		刊行物
φ 400×4000	本		刊行物
φ 450×4000	本		刊行物
リブ管用支管 SVR-PRP	個		刊行物
φ 100×90°	個		刊行物
φ 150×90°	個		刊行物
φ 200×90°	個		刊行物
リブバンド管	本	12,400	
φ 200×5°	本	19,100	
φ 200×10°	本	21,900	
φ 200×22 1/2°	本		
リブ管受口用キャップ	個	7,420	
φ 150	個	8,640	
φ 200	個	12,600	
φ 250	個	16,200	
φ 300	個		
VU-RR受ロ-リブ差し口変換継手、ゴム輪	個	8,980	
φ 150	個	11,000	
φ 200	個	15,600	
φ 250	個		
リブ受ロ-VU差し口変換継手	個	5,870	
φ 150	個	8,420	
φ 200	個	11,700	
φ 250	個		
VU-RR受ロ-リブ差し口変換異径継手、ゴム輪	個	7,630	
φ 150×100	個	11,900	
φ 200×150	個		

形状寸法，規格	単位	単価	R7.4.1 単価
塩ビ管用支管 RR(90SVR)	個		刊行物
$\phi 100 \times 90^\circ$	個		刊行物
$\phi 150 \times 90^\circ$	個		刊行物
$\phi 200 \times 90^\circ$	個		刊行物
$\phi 250 \times 90^\circ$	個		刊行物
塩ビ管自在曲管 異径ソケット	個	2,460	
$\phi 150 \times 100$	個	4,100	
$\phi 200 \times 150$	個		
塩ビ管受口用キャップ RR・VU兼用	個	600	
$\phi 100$	個	1,310	
$\phi 150$	個	2,440	
$\phi 200$	個	6,390	
$\phi 250$	個		
陶管継手 (TH)	個	3,580	
$\phi 150$	個	5,170	
$\phi 200$	個		
点検孔付スリム内副管用マンホール継手	個	33,500	
$\phi 150 \times 100$	個	39,500	
点検孔付スリム内副管用マンホール継手	個		
$\phi 200 \times 150$	個		
スリム内副管用マンホール継手用立て管	個	8,300	
$\phi 150 \quad L=1000$	個	14,100	
スリム内副管用マンホール継手用立て管	個		
$\phi 150 \quad L=2000$	個		
スリム内副管継手用エルボ	個	7,370	
$\phi 150$	個		
スリム内副管用固定バンド	個	3,530	
$\phi 100$	個	3,890	
スリム内副管用固定バンド	個		
$\phi 150$	個		
スリム内副管VU変換ソケット	個	7,370	
$\phi 150$	個		

形状寸法，規格					単位	単価	R7.4.1 単価
鉄蓋	T-25			φ 600	組	96,600	
鉄蓋 ハラマーク付	T-14			φ 600	組	88,900	
耐食表面処理鉄蓋 ハラマーク付	T-25			φ 600	組	234,000	
耐食表面処理鉄蓋 ハラマーク付	T-14			φ 600	組	193,000	
親子蓋	T-25			φ 900*600	個		刊行物
親子蓋	T-14			φ 900*600	個		刊行物
耐食表面処理親子蓋 ハラマーク付	T-25			φ 900*600	組	855,000	
耐食表面処理親子蓋 ハラマーク付	T-14			φ 900*600	組	739,000	
内径300mm鋳鉄製防護ふた	T-25	標準型 蝶番・ロック式		φ 300	組		刊行物
内径300mm鋳鉄製防護ふた	T-14	標準型 蝶番・ロック式		φ 300	組		刊行物
硬質塩化ビニル製蓋		ワンタッチ密閉ふた		φ 300	組		刊行物
レジン製小型マンホール用鉄蓋	T-25				組		刊行物
レジン製小型マンホール用鉄蓋	T-14				組		刊行物
レジン製マンホール枠固定金具 ガタ防止	M12×250			Φ 300	組	3,770	
内径300mm円形特殊枠用内蓋				密閉式 コムリング付	個	3,510	
マンホール枠固定金具 ガタ防止				Φ 900、φ 600	組		県単価
組立式マンホール 調整金具				調整高25mmまで	個		刊行物
				調整高45mmまで	個		刊行物
ロック付転落防止用梯子				φ 600	個		県単価
ステップ					本		県単価
鋳鉄製防護ふた	T-14	標準型 蝶番式（袋穴式） 枠 台座込 市章マーク入	受	φ 200	一式		刊行物
鋳鉄製防護ふた	T-14	標準型 蝶番式（袋穴式） 枠 台座込 市章マーク入	受	φ 300	一式		刊行物
管明示シート	水抜き穴無し	ポリエチレンクロス		幅150mmシングル	m		刊行物

形状寸法，規格				単位	単価	R7.4.1 単価
組立式マンホール	0号	直壁	30	個		県単価
日本下水道協会規格(JSWAS A-11)			60	個		県単価
			90	個		県単価
			120	個		県単価
			150	個		県単価
			180	個		刊行物
組立式マンホール	1号	直壁	30	個		県単価
日本下水道協会規格(JSWAS A-11)			60	個		県単価
			90	個		県単価
			120	個		県単価
			150	個		県単価
			180	個		県単価
組立式マンホール	2号	直壁	30	個		刊行物
日本下水道協会規格(JSWAS A-11)			60	個		県単価
			90	個		県単価
			120	個		県単価
			150	個		県単価
			180	個		県単価
			210	個		刊行物
組立式マンホール	3号	直壁	30	個		刊行物
日本下水道協会規格(JSWAS A-11)			60	個		刊行物
			90	個		刊行物
			120	個		刊行物
			150	個		刊行物
			180	個		県単価
			210	個		県単価
			240	個		県単価

形状寸法，規格				単位	単価	R7.4.1 単価
組立式マンホール	0号	斜壁	30	個		県単価
日本下水道協会規格(JSWAS A-11)			45	個		県単価
			60	個		刊行物
組立式マンホール	1号	斜壁	30	個		県単価
日本下水道協会規格(JSWAS A-11)			45	個		県単価
			60	個		県単価
組立式マンホール	2号	斜壁	60*120*30	個		県単価
日本下水道協会規格(JSWAS A-11)			60*120*45	個		県単価
			60*120*60	個		県単価
			90*120*30	個		刊行物
組立式マンホール	3号	中間スラブ [※]	90*150*30	個		県単価
日本下水道協会規格(JSWAS A-11)			90*150*45	個		県単価
組立式マンホール	0号	底版	13	個		県単価
日本下水道協会規格(JSWAS A-11)			1号	個		県単価
			2号	個		県単価
			3号	個		県単価

形状寸法，規格				単位	単価	R7.4.1 単価
組立式マンホール	0号	管取付け壁	60	個		県単価
日本下水道協会規格(JSWAS A-11)			90	個		県単価
削孔費 1箇所込			120	個		県単価
			150	個		県単価
			180	個		刊行物
組立式マンホール	1号	管取付け壁	60	個		県単価
日本下水道協会規格(JSWAS A-11)			90	個		県単価
削孔費 1箇所込			120	個		県単価
			150	個		県単価
			180	個		県単価
組立式マンホール	2号	管取付け壁	90	個		県単価
日本下水道協会規格(JSWAS A-11)			120	個		県単価
削孔費 1箇所込			150	個		県単価
			180	個		県単価
			210	個		県単価
			240	個		県単価
組立式マンホール	3号	管取付け壁	120	個		刊行物
日本下水道協会規格(JSWAS A-11)			150	個		刊行物
削孔費 1箇所込			180	個		県単価
			210	個		県単価
			240	個		県単価
組立式マンホール	調整リング (φ600)		5	個		刊行物
日本下水道協会規格(JSWAS A-11)			10	個		刊行物
			15	個		刊行物
組立式マンホール	調整リング (φ900)		10	個		刊行物
日本下水道協会規格(JSWAS A-11)			15	個		刊行物

形状寸法，規格			単位	単価	R7.4.1 単価
組立式マンホール	斜壁 楕円又は方円	30	個	35,700	
		45	個	45,600	
		60	個		刊行物
組立式マンホール	直壁 楕円又は方円	30	個		刊行物
		60	個		刊行物
		90	個		刊行物
		120	個	85,800	
組立式マンホール	管取付け壁 楕円又は方円	60	個		刊行物
		90	個		刊行物
		120	個	82,800	
組立式マンホール	底版 楕円又は方円		個		刊行物
モルタル練 高炉 混合比1:2			m3	54,200	
砂 細目 (洗い)			m3		刊行物
硬質ポリ塩化ビニル管	VU 300 φ 薄肉管 PE(フレンエント)		m		刊行物

形状寸法, 規格				単位	単価	R7. 4. 1 単価
上部壁			H=200	個		刊行物
直壁			H=100	個		刊行物
			H=150	個		刊行物
			H=300	個		刊行物
			H=400	個		刊行物
			H=500	個		刊行物
			H=600	個		刊行物
			H=900	個		刊行物
			H=300	個		刊行物
			H=350	個		刊行物
			RMH90 (B) -300	個	80, 300	
			RMH90 (B) -900	個	177, 000	
			RMH90 (B) -1200	個	217, 000	
			RMH90 (B) -1500	個	266, 000	
中部壁		中間異径フロック	H=80	個	18, 000	
管取り付け壁	起点・中間	φ 150	H=370	個		刊行物
	起点・中間	φ 200	H=370	個		刊行物
	起点・中間	φ 250	H=390	個	62, 000	
	中間	φ 200	H=670	個	45, 600	
底版	H=70	D560		個		刊行物
	H=70	D750		個		刊行物
	RMH(P)-90			個	89, 300	
	RMH90 (A) -120 (60)			個	98, 600	
床版ブロック			RSU120-150 (90)	個	150, 000	
床版ブロック			RS0150-160 (90)	個	364, 000	
中間スラブ			φ 1500/ φ 600 FRP製	個	439, 000	
管口目地用樹脂パテ			5kg/セット	個	14, 900	
ポリマーセメントモルタル			1号用	個	25, 200	
可とう継手			拡張式 PRP φ 150	セット	22, 600	
			拡張式 PRP φ 200	セット	25, 200	

形状寸法，規格	単位	単価	R7.4.1 単価
レジンコンクリート製アダプタセット	VU150 IN	個	刊行物
	VU150 OUT	個	刊行物
	VU200 IN	個	刊行物
	VU200 OUT	個	刊行物
	VU250 IN	個	19,300
	VU250 OUT	個	18,900
レジン製小型マンホールRP用アダプタ	RP150 IN	個	19,000
	RP150 OUT	個	18,000
	RP200 IN	個	21,000
	RP200 OUT	個	19,900
レジン製小型マンホールHP用アダプタ	HP150 IN	個	15,100
	HP150 OUT	個	14,200
	HP200 IN	個	18,000
	HP200 OUT	個	17,000
レジン製小型マンホールソケットリング	φ 300	個	830
レジン製小型マンホール削孔取付板・削孔費・取付費用		式	18,900
レジンマンホール削孔費	φ 304	箇所	8,700

形状寸法，規格		単位	単価	R7.4.1 単価
レジン製コンクリートマンホール調整リング	H=50	個		刊行物
	RM60 (K) -100	個	27,800	
	RM60 (K) -150	個	41,200	
	RM90 (K) -50	個	26,900	
	RM90 (K) -100	個	43,400	
	RM90 (K) -150	個	65,200	
レジン用調整リング調整プレート	有効高 45mm迄	セット	5,800	
	有効高 50mm迄	セット	6,700	
	有効高 70mm迄	セット	9,000	
レジン用調整金具	H=45mm	個	5,800	
レジン用刃口ブロック	RHG150-600	個	470,000	
レジン製沈設ブロック	RCB150-2000	個	1,200,000	
	RCB150-1400	個	841,000	
	RCB150-1000	個	601,000	
レジン製底盤ブロック	RTB150-450	個	96,400	
レジン用沈下防止治具	φ 1500	式	52,000	
レジン用振れ止め治具	φ 1500	式	28,000	

形状寸法，規格			単位	単価	R7. 4. 1 単価
削 孔	楕円・0号・1号	リブ・HP φ 150	箇所		刊行物
		リブ・HP φ 200	箇所		刊行物
		リブ・HP φ 250	箇所		刊行物
		リブ・HP φ 300	箇所		刊行物
		リブ・HP φ 350	箇所		刊行物
		リブ・HP φ 400	箇所		刊行物
		リブ・HP φ 450	箇所		刊行物
削 孔	楕円・0号・1号	VU φ 100	箇所		刊行物
		VU φ 150	箇所		刊行物
		VU φ 200	箇所		刊行物
		VU φ 250	箇所		刊行物
		VU φ 300	箇所		刊行物
		VU φ 350	箇所		刊行物
		VU φ 400	箇所		刊行物
		VU φ 450	箇所		刊行物
		VU φ 500	箇所		刊行物
削 孔	2号	リブ・HP φ 150	箇所		刊行物
		リブ・HP φ 200	箇所		刊行物
		リブ・HP φ 250	箇所		刊行物
		リブ・HP φ 300	箇所		刊行物
		リブ・HP φ 350	箇所		刊行物
		リブ・HP φ 400	箇所		刊行物
		リブ・HP φ 450	箇所		刊行物
		リブ・HP φ 500	箇所		刊行物
		リブ・HP φ 600	箇所		刊行物
削 孔	2号	VU φ 150	箇所		刊行物
		VU φ 200	箇所		刊行物
		VU φ 250	箇所		刊行物
		VU φ 300	箇所		刊行物
		VU φ 350	箇所		刊行物
		VU φ 400	箇所		刊行物
		VU φ 450	箇所		刊行物
		VU φ 500	箇所		刊行物

形状寸法，規格			単位	単価	R7. 4. 1 単価
削 孔	3号	リブ・HP φ 150	箇所	13, 300	
		リブ・HP φ 200	箇所	15, 100	
		リブ・HP φ 300	箇所		刊行物
		リブ・HP φ 350	箇所		刊行物
		リブ・HP φ 400	箇所		刊行物
		リブ・HP φ 450	箇所		刊行物
		リブ・HP φ 500	箇所		刊行物
		リブ・HP φ 900	箇所		刊行物
		リブ・HP φ 1000	箇所		刊行物
削 孔	3号	VU φ 150	箇所	11, 100	
		VU φ 200	箇所	13, 300	
		VU φ 250	箇所	15, 100	
		VU φ 300	箇所		刊行物
		VU φ 350	箇所		刊行物
		VU φ 400	箇所		刊行物
		VU φ 450	箇所		刊行物
		VU φ 500	箇所		刊行物
		VU φ 600	箇所		刊行物

形状寸法，規格			単位	単価	R7.4.1 単価
マンホール用可とう継手 貼付タイプ	HP	φ 150	箇所		県単価
	HP	φ 200	箇所		県単価
	HP	φ 250	箇所		県単価
	HP	φ 300	箇所		県単価
	HP	φ 350	箇所		県単価
マンホール用可とう継手 貼付タイプ	VU	φ 100	箇所		刊行物
	VU	φ 150	箇所		県単価
	VU	φ 200	箇所		県単価
	VU	φ 250	箇所		県単価
	VU	φ 300	箇所		県単価
	VU	φ 350	箇所		県単価
	VU	φ 400	箇所		県単価
マンホール用可とう継手 貼付タイプ	リブ管	φ 150	箇所		刊行物
	リブ管	φ 200	箇所		刊行物
	リブ管	φ 250	箇所		刊行物
	リブ管	φ 300	箇所		刊行物
	リブ管	φ 350	箇所		刊行物

形状寸法，規格	単位	単価	R7. 4. 1 単価
ポリエチレン管直管 $\phi 150 \times 5000$	本	43,700	
ポリエチレン管直管 $\phi 150 \times 5000$	本	357,000	
ポリエチレン管乱定尺直管 $\phi 150 \times 3000$	本	248,000	
ポリエチレン管カラー $\phi 150$	個	26,600	
ポリエチレン管カラーカバー $\phi 150$	個	45,300	
ポリエチレン45度曲管 $\phi 150$	個	55,400	
ポリエチレン45度曲管 $\phi 150$	個	155,000	
ポリエチレン管砂付き短管 $\phi 150 \times 600$	個	9,970	
支持金具用ステンアンカーボルト $\phi 150$	個	1,200	
被覆管用ステンL型ブラケット $\phi 150$	個	35,800	
被覆管用ステンUバンド $\phi 150$	個	23,600	
被覆用ステン管台 $\phi 150$	個	23,200	
ポリエチレン管据付工 $\phi 150$	m	1,381	
保護カバー取付工 $\phi 150$	箇所	4,617	
ゴム製マンホール継手 $\phi 150$	個	23,700	
ゴム製マンホール継手用バンド	kg	6,600	
マンホール内副管 $\phi 150$ 用セット	組	306,000	
被覆付直管乱尺用カバー $\phi 150$	個	68,400	

形状寸法，規格			単位	単価	R7.4.1 単価
建込み簡易土留賃料 1セット15m	H= 1.5	W=3.0未満	m ² ・日		県単価
	H= 2.0	W=3.0未満	m ² ・日		県単価
	H= 2.5	W=3.0未満	m ² ・日		県単価
	H= 3.0	W=3.0未満	m ² ・日		県単価
	H= 3.5	W=3.0未満	m ² ・日		県単価
	H= 4.0	W=3.0未満	m ² ・日		県単価
	H= 4.5	W=3.0未満	m ² ・日		県単価
	H= 5.0	W=3.0未満	m ² ・日		県単価
	H= 5.5	W=3.0未満	m ² ・日		県単価
	H= 6.0	W=3.0未満	m ² ・日		県単価
1 現場当り修理費及び損耗費	H= 1.5m以上3.5m以下	W=3.0m未満	m ²		県単価
	H= 3.5mを超え6.0m以下	W=3.0m未満	m ²		県単価
	H= 1.5m以上3.5m以下	W=3.0m以上	m ²		県単価
	H= 3.5mを超え6.0m以下	W=3.0m以上	m ²		県単価
軽量鋼矢板賃料 5L型(105kg/m)		90日(3ヵ月)以内	t		県単価
		180日(6ヵ月)以内	t		県単価
		360日(12ヵ月)以内	t		県単価

形状寸法，規格		単位	単価	R7. 4. 1 単価
ヒューム管 B型 (1種管) 遠心力鉄筋コンクリート管 (外圧管) B形1種	200	27. 0 2000	本	県単価
	250	28. 0 2000	本	県単価
	300	30. 0 2000	本	県単価
	350	32. 0 2000	本	県単価
	400	35. 0 2430	本	県単価
	450	38. 0 2430	本	県単価
	500	42. 0 2430	本	県単価
	600	50. 0 2430	本	県単価
	700	58. 0 2430	本	県単価
ヒューム管 B型 (2種管) 遠心力鉄筋コンクリート管 (外圧管) B形2種	200	27. 0 2000	本	県単価
	250	28. 0 2000	本	県単価
	300	30. 0 2000	本	県単価
	350	32. 0 2000	本	県単価
	400	35. 0 2430	本	県単価
	450	38. 0 2430	本	県単価
	500	42. 0 2430	本	県単価
	600	50. 0 2430	本	県単価
	700	58. 0 2430	本	県単価
塩ビ管 直管	100	3. 1*4000	本	県単価
	150	5. 1*4000	本	県単価
	200	6. 5*4000	本	県単価
	250	7. 8*4000	本	県単価
	300	9. 2*4000	本	県単価
	350	10. 5*4000	本	県単価
	400	11. 8*4000	本	県単価
	450	13. 2*4000	本	県単価