

令和8年度下水道資材単価

前橋市水道局 下水道整備課

見積有効期限
令和8年4月1日～令和9年3月31日迄

令和8年4月

※群馬県と同様に（財）建設物価調査及び（財）経済調査会が発行している物価資料を基に設定している単価について、刊行物の販売を阻害するおそれがあるため一切公表しないこととする。

	形状寸法, 規格	単位	単価	R8.4.1 単価
リブ付硬質塩化ビニル管	φ 150×4000	本		刊行物
	φ 200×4000	本		刊行物
	φ 250×4000	本		刊行物
	φ 300×4000	本		刊行物
	φ 350×4000	本		刊行物
	φ 400×4000	本		刊行物
	φ 450×4000	本		刊行物
リブ管用支管 SVR-PRP	φ 100×90°	個		刊行物
	φ 150×90°	個		刊行物
	φ 200×90°	個		刊行物
リブバンド管	φ 200×5°	本	19,300	
	φ 200×10°	本	29,700	
	φ 200×22 1/2°	本	34,000	
リブ管受口用キャップ	φ 150	個	12,400	
	φ 200	個	14,200	
	φ 250	個	19,900	
	φ 300	個	26,400	
VU-RR受口-リブ差し口変換継手、ゴム輪	φ 150	個	13,000	
	φ 200	個	16,200	
	φ 250	個	22,900	
リブ受口-VU差し口変換継手	φ 150	個	9,210	
	φ 200	個	13,600	
	φ 250	個	19,100	
VU-RR受口-リブ差し口変換異径継手、ゴム輪	φ 150×100	個	6,600	
	φ 200×150	個	9,900	

	形状寸法, 規格	単位	単価	R8.4.1 単価
塩ビ管用支管 RR(90SVR)	φ 100×90°	個		刊行物
	φ 150×90°	個		刊行物
	φ 200×90°	個		刊行物
	φ 250×90°	個		刊行物
塩ビ管自在曲管 異径ソケット	φ 150×100	個	4,500	
	φ 200×150	個	7,380	
塩ビ管受口用キャップ RR・VU兼用	φ 100	個	828	
	φ 150	個	1,390	
	φ 200	個	2,220	
	φ 250	個	10,600	
塩ビ管継手 ゴム受口自在曲管 (0°)	φ 200	個	11,700	
陶管継手 (TH)	φ 150	個	6,240	
	φ 200	個	8,960	
伸縮継手 (SLR)	φ 100	個	2,690	
伸縮継手 (SLR)	φ 150	個	4,700	
伸縮継手 (SLR)	φ 200	個	7,900	
点検孔付スリム内副管用マンホール継手	φ 150×100	個	45,000	
点検孔付スリム内副管用マンホール継手	φ 200×150	個	53,100	
スリム内副管用マンホール継手用立て管	φ 150 L=1000	個	11,200	
スリム内副管用マンホール継手用立て管	φ 150 L=2000	個	18,900	
スリム内副管継手用エルボ	φ 150	個	9,900	
スリム内副管用固定バンド	φ 100	個	4,750	
スリム内副管用固定バンド	φ 150	個	5,220	
スリム内副管VU変換ソケット	φ 150	個	9,900	
副管用曲管ST	φ 100×90°	個		刊行物
副管用曲管ST	φ 150×90°	個		刊行物
副管用曲管ST	φ 200×90°	個		刊行物
副管用曲管ST	φ 250×90°	個		刊行物

形状寸法, 規格				単位	単価	R8.4.1 単価
鉄蓋	T-25		φ 600	組	104,000	
鉄蓋 ハラマーク付	T-14		φ 600	組	94,000	
耐食表面処理鉄蓋	T-25		φ 600	組	234,000	
耐食表面処理鉄蓋 ハラマーク付	T-14		φ 600	組	193,000	
親子蓋	T-25		φ 900*600	個		刊行物
親子蓋	T-14		φ 900*600	個		刊行物
耐食表面処理親子蓋	T-25		φ 900*600	組	855,000	
耐食表面処理親子蓋 ハラマーク付	T-14		φ 900*600	組	739,000	
内径300mm鋳鉄製防護ふた	T-25	標準型 蝶番・ロック式	φ 300	組		刊行物
内径300mm鋳鉄製防護ふた	T-14	標準型 蝶番・ロック式	φ 300	組		刊行物
硬質塩化ビニル製蓋		ワンタッチ密閉ふた	φ 300	組		刊行物
レジン製小型マンホール用鉄蓋	T-25			組		刊行物
レジン製小型マンホール用鉄蓋	T-14			組		刊行物
レジン製マンホール枠固定金具 かつぎ防止	M12×250		Φ 300	組	4,140	
内径300mm円形特殊柵用内蓋			密閉式 ゴムリング付	個	3,870	
マンホール枠固定金具 かつぎ防止			Φ 900、φ 600	組		県単価
組立式マンホール 調整金具			調整高25mmまで	個		刊行物
			調整高45mmまで	個		刊行物
ロック付転落防止用梯子			φ 600	個		県単価
ステップ				本		県単価
鋳鉄製防護ふた	T-14	標準型 蝶番式(袋穴式) 枠 台座込 市章マーク入	受 φ 200	一式		刊行物
鋳鉄製防護ふた	T-14	標準型 蝶番式(袋穴式) 枠 台座込 市章マーク入	受 φ 300	一式		刊行物
管明示シート		水抜き穴無し ポリエチレンクロス	幅150mmシングル	m		刊行物

形状寸法, 規格			単位	単価	R8. 4. 1 単価
組立式マンホール	0号	直壁	30	個	県単価
日本下水道協会規格(JSWAS A-11)			60	個	県単価
			90	個	県単価
			120	個	県単価
			150	個	県単価
			180	個	刊行物
組立式マンホール	1号	直壁	30	個	県単価
日本下水道協会規格(JSWAS A-11)			60	個	県単価
			90	個	県単価
			120	個	県単価
			150	個	県単価
			180	個	県単価
組立式マンホール	2号	直壁	30	個	刊行物
日本下水道協会規格(JSWAS A-11)			60	個	県単価
			90	個	県単価
			120	個	県単価
			150	個	県単価
			180	個	県単価
			210	個	刊行物
			240	個	刊行物
組立式マンホール	3号	直壁	30	個	刊行物
日本下水道協会規格(JSWAS A-11)			60	個	刊行物
			90	個	刊行物
			120	個	刊行物
			150	個	刊行物
			180	個	県単価
			210	個	県単価
			240	個	県単価

形状寸法, 規格				単位	単価	R8.4.1 単価
組立式マンホール	0号	斜壁	30	個		県単価
日本下水道協会規格(JSWAS A-11)			45	個		県単価
			60	個		刊行物
組立式マンホール	1号	斜壁	30	個		県単価
日本下水道協会規格(JSWAS A-11)			45	個		県単価
			60	個		県単価
組立式マンホール	2号	斜壁	60*120*30	個		県単価
日本下水道協会規格(JSWAS A-11)			60*120*45	個		県単価
			60*120*60	個		県単価
			90*120*30	個		刊行物
組立式マンホール	3号	中間スラブ	90*150*30	個		県単価
日本下水道協会規格(JSWAS A-11)			90*150*45	個		県単価
組立式マンホール	0号	底版	13	個		県単価
日本下水道協会規格(JSWAS A-11)	1号		13	個		県単価
	2号		15	個		県単価
	3号		15	個		県単価

形状寸法, 規格			単位	単価	R8. 4. 1 単価
組立式マンホール	0号	管取付け壁	60	個	県単価
日本下水道協会規格(JSWAS A-11)			90	個	県単価
削孔費 1箇所迄			120	個	県単価
			150	個	県単価
			180	個	刊行物
組立式マンホール	1号	管取付け壁	60	個	県単価
日本下水道協会規格(JSWAS A-11)			90	個	県単価
削孔費 1箇所迄			120	個	県単価
			150	個	県単価
			180	個	県単価
組立式マンホール	2号	管取付け壁	90	個	県単価
日本下水道協会規格(JSWAS A-11)			120	個	県単価
削孔費 1箇所迄			150	個	県単価
			180	個	県単価
			210	個	県単価
			240	個	県単価
組立式マンホール	3号	管取付け壁	120	個	刊行物
日本下水道協会規格(JSWAS A-11)			150	個	刊行物
削孔費 1箇所迄			180	個	県単価
			210	個	県単価
			240	個	県単価
組立式マンホール	調整リング (φ600)		5	個	刊行物
日本下水道協会規格(JSWAS A-11)			10	個	刊行物
			15	個	刊行物
組立式マンホール	調整リング (φ900)		10	個	刊行物
日本下水道協会規格(JSWAS A-11)			15	個	刊行物

形状寸法, 規格			単位	単価	R8.4.1 単価
組立式マンホール	斜壁 楕円又は方円	30	個	45,300	
		45	個	59,300	
		60	個		刊行物
組立式マンホール	直壁 楕円又は方円	30	個		刊行物
		60	個		刊行物
		90	個		刊行物
		120	個	114,000	
組立式マンホール	管取付け壁 楕円又は方円	60	個		刊行物
		90	個		刊行物
		120	個	118,000	
組立式マンホール	底版 楕円又は方円		個		刊行物
モルタル練 高炉 混合比1:2			m3	32,800	
砂 細目 (洗い)			m3		刊行物
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ300 薄肉管 PE(フレンセント)		m		刊行物

形状寸法, 規格			単位	単価	R8. 4. 1 単価
上部壁		H=200	個		刊行物
直壁		H=100	個		刊行物
		H=150	個		刊行物
		H=300	個		刊行物
		H=400	個		刊行物
		H=500	個		刊行物
		H=600	個		刊行物
		H=900	個		刊行物
		H=300	個		刊行物
		H=350	個		刊行物
中部壁	中間異径ブロック	H=80	個	18,000	
管取り付け壁	起点・中間 φ 150	H=370	個		刊行物
	起点・中間 φ 200	H=370	個		刊行物
	起点・中間 φ 250	H=390	個	62,000	
	中間 φ 200	H=670	個	45,600	
底版	H=70 D560		個		刊行物
	H=70 D750		個		刊行物

	形状寸法, 規格	単位	単価	R8. 4. 1 単価
レジンコンクリート製アダプタセット	VU150 IN	個		刊行物
	VU150 OUT	個		刊行物
	VU200 IN	個		刊行物
	VU200 OUT	個		刊行物
	VU250 IN	個	19,300	
	VU250 OUT	個	18,900	
レジン製小型マンホールRP用アダプタ	RP150 IN	個	19,000	
	RP150 OUT	個	18,000	
	RP200 IN	個	21,000	
	RP200 OUT	個	19,900	
レジン製小型マンホールHP用アダプタ	HP150 IN	個	15,100	
	HP150 OUT	個	14,200	
	HP200 IN	個	18,000	
	HP200 OUT	個	17,000	
レジン製小型マンホールソケットリング	φ 300	個	830	
レジン製小型マンホール削孔取付板・削孔費・取付費用		式	18,900	

形状寸法, 規格	単位	単価	R8.4.1 単価
レジン製コンクリートマンホール調整リング H=50	個		刊行物

形状寸法, 規格			単位	単価	R8.4.1 単価
削 孔	楕円・0号・1号	リブ・HP φ 100	箇所		刊行物
		リブ・HP φ 150	箇所		刊行物
		リブ・HP φ 200	箇所		刊行物
		リブ・HP φ 250	箇所		刊行物
		リブ・HP φ 300	箇所		刊行物
		リブ・HP φ 350	箇所		刊行物
		リブ・HP φ 400	箇所		刊行物
		リブ・HP φ 450	箇所		刊行物
		削 孔	楕円・0号・1号	VU φ 100	箇所
VU φ 150	箇所				刊行物
VU φ 200	箇所				刊行物
VU φ 250	箇所				刊行物
VU φ 300	箇所				刊行物
VU φ 350	箇所				刊行物
VU φ 400	箇所				刊行物
VU φ 450	箇所				刊行物
VU φ 500	箇所				刊行物
削 孔	2号	リブ・HP φ 100	箇所		刊行物
		リブ・HP φ 150	箇所		刊行物
		リブ・HP φ 200	箇所		刊行物
		リブ・HP φ 250	箇所		刊行物
		リブ・HP φ 300	箇所		刊行物
		リブ・HP φ 350	箇所		刊行物
		リブ・HP φ 400	箇所		刊行物
		リブ・HP φ 450	箇所		刊行物
		リブ・HP φ 500	箇所		刊行物
		リブ・HP φ 600	箇所		刊行物
		削 孔	2号	VU φ 100	箇所
VU φ 150	箇所				刊行物
VU φ 200	箇所				刊行物
VU φ 250	箇所				刊行物
VU φ 300	箇所				刊行物
VU φ 350	箇所				刊行物
VU φ 400	箇所				刊行物
VU φ 450	箇所				刊行物
VU φ 500	箇所				刊行物

形状寸法, 規格			単位	単価	R8.4.1 単価
削 孔	3号	リブ・HP φ 150	箇所	18,700	
		リブ・HP φ 200	箇所	21,100	
		リブ・HP φ 300	箇所		刊行物
		リブ・HP φ 350	箇所		刊行物
		リブ・HP φ 400	箇所		刊行物
		リブ・HP φ 450	箇所		刊行物
		リブ・HP φ 500	箇所		刊行物
		リブ・HP φ 900	箇所		刊行物
		リブ・HP φ 1000	箇所		刊行物
		削 孔	3号	VU φ 150	箇所
VU φ 200	箇所			18,700	
VU φ 250	箇所			21,100	
VU φ 300	箇所				刊行物
VU φ 350	箇所				刊行物
VU φ 400	箇所				刊行物
VU φ 450	箇所				刊行物
VU φ 500	箇所				刊行物
VU φ 600	箇所				刊行物

形状寸法, 規格			単位	単価	R8. 4. 1 単価
マンホール用可とう継手	HP	φ 150	箇所		県単価
	HP	φ 200	箇所		県単価
	HP	φ 250	箇所		県単価
	HP	φ 300	箇所		県単価
	HP	φ 350	箇所		県単価
マンホール用可とう継手	VU	φ 100	箇所		刊行物
	VU	φ 150	箇所		県単価
	VU	φ 200	箇所		県単価
	VU	φ 250	箇所		県単価
	VU	φ 300	箇所		県単価
	VU	φ 350	箇所		県単価
	VU	φ 400	箇所		県単価
マンホール用可とう継手	リブ管用	φ 150	箇所		刊行物
	リブ管用	φ 200	箇所		刊行物
	リブ管用	φ 250	箇所		刊行物
	リブ管用	φ 300	箇所		刊行物
	リブ管用	φ 350	箇所		刊行物
	リブ管用	φ 400	箇所		刊行物

形状寸法, 規格		単位	単価	R8. 4. 1 単価
建込み簡易土留賃料 1セット15m	H= 1.5	W=3.0未満	m ² ・日	県単価
	H= 2.0	W=3.0未満	m ² ・日	県単価
	H= 2.5	W=3.0未満	m ² ・日	県単価
	H= 3.0	W=3.0未満	m ² ・日	県単価
	H= 3.5	W=3.0未満	m ² ・日	県単価
	H= 4.0	W=3.0未満	m ² ・日	県単価
	H= 4.5	W=3.0未満	m ² ・日	県単価
	H= 5.0	W=3.0未満	m ² ・日	県単価
	H= 5.5	W=3.0未満	m ² ・日	県単価
	H= 6.0	W=3.0未満	m ² ・日	県単価
1 現場当り修理費及び損耗費	H= 1.5m以上3.5m以下	W=3.0m未満	m ²	県単価
	H= 3.5mを超え6.0m以下	W=3.0m未満	m ²	県単価
	H= 1.5m以上3.5m以下	W=3.0m以上	m ²	県単価
	H= 3.5mを超え6.0m以下	W=3.0m以上	m ²	県単価
軽量鋼矢板賃料 5L型(105kg/m)		90日(3カ月)以内	t	県単価
		180日(6カ月)以内	t	県単価
		360日(12カ月)以内	t	県単価

		形状寸法, 規格	単位	単価	R8. 4. 1 単価
ヒューム管 B型 (1種管) 遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形1種	200	27. 0 2000	本		県単価
	250	28. 0 2000	本		県単価
	300	30. 0 2000	本		県単価
	350	32. 0 2000	本		県単価
	400	35. 0 2430	本		県単価
	450	38. 0 2430	本		県単価
	500	42. 0 2430	本		県単価
	600	50. 0 2430	本		県単価
	700	58. 0 2430	本		県単価
ヒューム管 B型 (2種管) 遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形2種	200	27. 0 2000	本		県単価
	250	28. 0 2000	本		県単価
	300	30. 0 2000	本		県単価
	350	32. 0 2000	本		県単価
	400	35. 0 2430	本		県単価
	450	38. 0 2430	本		県単価
	500	42. 0 2430	本		県単価
	600	50. 0 2430	本		県単価
	700	58. 0 2430	本		県単価
塩ビ管 直管	100	3. 1*4000	本		県単価
	150	5. 1*4000	本		県単価
	200	6. 5*4000	本		県単価
	250	7. 8*4000	本		県単価
	300	9. 2*4000	本		県単価
	350	10. 5*4000	本		県単価
	400	11. 8*4000	本		県単価
	450	13. 2*4000	本		県単価