

別表 2

貸出用機械機器・物品一覧

	品名等	数量	単位
1	カラー複合機 (導入機種：エプソン PX-M6712FT) ①型式 デスクトップ フルカラー対応 コピー/印刷/スキャナー/FAX 機能付き ②解像度 読み取り 600*600dpi 書き込み 600*1200dpi ③原稿/用紙サイズ A3 以下 ④ウォームアップタイム 14 秒 ⑤プリント速度 モノクロ 23 ページ/分、カラー 23 ページ/分 ⑥給紙 2 段カセット、250 枚×2 段 ⑦両面機能 両面 自動両面機能 有り ⑧TEC 値 0.14kwh	1	式
2	ノートパソコン (導入機種：Dynabook T6 P2T6YBEG) ①OS Windows 11 home 64 ビット ②CPU Intel Core i7-1355U (最大 5.0GHz) ③チップセット CPU 統合型 ④メモリー 16GB (16GB×1) PC5-41600 (DDR5-5200) 対応 SDRAM ⑤GPU Intel Iris Xe Graphics (CPU 内蔵型) ⑥液晶タイプ 16.0 型 WUXGA 広視野角 (ノングレア) ⑦SSD 512GB SSD (PCIe4.0 対応) ⑧DVD DVD スーパーマルチドライブ内蔵 ⑨LAN 有線 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 搭載 ⑩キーボード 日本語キーボード ⑪ポインティングデバイス ジェスチャー対応タッチパッド ⑫マウス - ⑬マイクロソフト オフィス Microsoft Office Home & Business 2024 ⑭リカバリーメディア リカバリーイメージを SSD 内に格納 ⑮USB USB 3.2 Gen1 (Type-A) ×3 (うち 1 基は電源オフ充電対応) USB 4 (Type-C/Thunderbolt 4 対応) ×1 ⑯サウンド ステレオスピーカー、デュアルマイク搭載 ⑰ディスプレイ出力 HDMI ×1 (4K 出力対応) USB Type-C (映像出力・PD 対応) ⑱内蔵カメラ 約 92 万画素 (Web カメラ)、プライバシーシャッター搭載 ⑲マルチカードリーダー -	1	台

	⑳セキュリティ機能 ㉑消費電力 ㉒環境対応 ㉓外形寸法 ㉔国産メーカーであり、関東圏内に支店又は営業所があること	Intel PTT セキュリティロックスロット 最大 約 65W／標準 約 9W PC グリーンラベル (★★★ V14) 取得 約 360.0 (幅) × 251.5 (奥行) × 25.7 (高さ) mm、 質量：約 1.99kg		
3	ノートパソコン ①OS ②CPU ③チップセット ④メモリー ⑤GPU ⑥液晶タイプ ⑦SSD ⑧DVD ⑨LAN ⑩キーボード ⑪ポインティングデバイス ⑫マウス ⑬マイクロソフト オフィス ⑭リカバリーメディア ⑮USB ⑯サウンド ⑰ディスプレイ出力 ⑱内蔵カメラ ⑲マルチカードリーダー ㉑セキュリティ機能 ㉒消費電力 ㉒環境対応 ㉓外形寸法 ㉔国産メーカーであり、関東圏内に支店又は営業所があること	(導入機種：MacBook Air) macOS Sequoia (バージョン 15) Apple M4 (10 コア：高性能×4 + 高効率×6) Apple SoC (CPU・GPU・Neural Engine 統合) 16GB ユニファイドメモリー (LPDDR5) Apple M4 内蔵 10 コア GPU 15.3 型 IPS 液晶 (2880×1864、224ppi、光沢) 512GB SSD (PCIe ベース) 非搭載 Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3 (有線 LAN 非搭載) 日本語 JIS 配列、バックライト付 Force Touch トラックパッド 付属なし 同梱なし 内蔵リカバリ領域あり (メディア非同梱) MagSafe 3×1、Thunderbolt / USB4×2、ヘッドフォンジャック×1 6 スピーカー、Dolby Atmos、3 マイク (空間オーディオ対応) 最大 2 台の外部ディスプレイ (最大 6K) 出力対応 12MP カメラ (センターフレーム対応) 非搭載 Touch ID、Secure Enclave (Apple T2 相当) 66.5Wh バッテリー (最大約 18 時間駆動) 再生素材使用、Apple 環境プログラム準拠 340.4×237.6×11.5mm、1.51kg	1	台
4	iPad (導入機種：Apple・A16 11 型・Wi-Fi 256 GB／シルバー・MD4G4J/A)		1	台

5	LANケーブル (エレコム 10m LD-CTY/BU10)	1	本
6	ウイルス対策ソフト (イーセット 5年分)	2	本
7	液晶プロジェクター (エプソン EB-2155W) ①方式 3LCD 方式(3 原色液晶シャッター式投影方式) ②コントラスト比 15,000 : 1 ③解像度 WXGA ④スピーカー 16W スピーカー搭載 ⑤輝度 5,000lm ⑥スクリーンまでの距離 100 インチスクリーン/300cm 80 インチスクリーン/239cm ⑦機能 縦横台形補正機能 ⑧環境性能 国際エネルギースタープログラム、省エネルギーリング制度、エコマーク適合	1	台
8	QRコードリーダー (参考機種：サイテック CP-01)	1	個
9	バーコード作成ソフト (導入機種：デネット GQ・JAN バーコード作成 DE-H084)	1	個
10	ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー (MM-SPAMP8) スピーカー部 ①実用最大出力 200W(135W+65W) ②周波数特性 65～20,000Hz ③スピーカー形式 パスレフ式フルレンジスピーカーシステム (防磁設計) ④スピーカーサイズ 10 インチ (直径 254mm) ⑤ティーターサイズ 1 インチ (直径約 25.4mm) ⑥ロードインピーダンス 4Ω (ウーファーユニット)、8Ω (ティーターユニット) ⑦対応ワイヤレスマイク 2 本 ⑧外部入力 直径 6.3mm 標準ジャック (マイク・楽器用) ×1、3.5mm ステレオミニジャック (外部音声入力用) ×1、RCA (赤白) ピンジャック (外部音声入力用) ×1 ⑨外部出力 直径 6.3mm 標準ジャック (外部音声出力用) ×1 ⑩電源 AC100V 50/60Hz 内蔵リチウムイオン電池 (25.9V/2200mAh) ⑪充電方法 AC 電源 (100V) ⑫充電時間 約 2 時間 ⑬連続使用時間 (バッテリー駆動時) マイク使用で 10～12 時間程度 (中間音量) 音楽再生時で 5～6 時間程度 (中間音量) ⑭本体サイズ W300×D300×H568mm ⑮重量 約 12.8kg ⑯付属品 スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、収納用カバー、電源ケーブル×1、取扱説明書×1 ワイヤレスマイク部 ①型式 単一指向性ダイナミックマイク	1	台

	②アンテナ式 内蔵アンテナ ③送信周波数 806.125MHz～809.750MHz ④発振方法 水晶制御 PLL シンセサイザー ⑤電波形式 F3E ⑥トーン信号 35kHz ⑦空中線電力 10mW ⑧送信周波数安定度 20ppm 以下 ⑨不要輻射 $2.5\mu\text{W}$ 以下 ⑩基準周波数偏移 $\pm 30\text{kHz}$ ⑪最大周波数偏移 $\pm 35\text{kHz}$ ⑫電源電圧 (別売) DC3V (単 3 形乾電池×2) ※電池は付属しません。 ⑬電池寿命 約 6.5 時間 (アルカリ電池使用時) ⑭感度 $-76\pm 3\text{dB}$ ⑮インピーダンス 220Ω ⑯サイズ 口径直径 36mm×H240mm ⑰重量 約 190g ⑱ チャンネル周波数 (CH/周波数) 0/806.125MHz 1/806.375MHz 2/807.125MHz 3/807.75MHz 4/809MHz 5/809.5MHz 6/806.25MHz 7/806.5MHz 8/807MHz 9/807.875MHz 10/808.5MHz 11/808.875MHz 12/806.625MHz 13/806.875MHz 14/807.375MHz 15/808.25MHz 16/808.625MHz 17/809.25MHz 18/806.75MHz 19/807.5MHz 20/808MHz 21/809.125MHz 22/809.375MHz 23/809.75MHz 24/807.625MHz 25/808.125MHz 26/808.375MHz 27/808.75MHz 28/809.625MHz 29/807.25MHz		
11	加湿空気清浄機 (Panasonic F-VC70XT) ①畳数 [適用床面積] 空気清浄 : 31 畳 (51m^2) ②設置方法 卓上・床置両用 ③外形寸法 640×398×257mm (高さ×幅×奥行) ④質量 10.2kg ⑤待機電力 0.3W ⑥8 畳の清掃時間 約 9 分	4	台
12	長机 (プラス LD-615TN-70 (1800×450×700) 色 WM)	4 4	台
13	掃除用具用ロッカー (コクヨ CLK-35F1)	1	台
14	椅子収納用台車 (アイリストトセ LTS-40)	2	台
15	脚付き両面ホワイトボード (プラス VS2-36DHP)	5	台
16	ハイカウンター中棚付 (ジョインテックス CS-189HST (色 : ナチュラル))	2	台

17	ローカウンター（ジョインテックス CS-167KLS0（色：ナチュラル））	1	台
18	個別机（プラス LD2315M-70（700×450×700）色 WM）	5 0	台
19	会議用いす（アイリスチトセ ASL-110PV-GR）	15 6	脚
20	木製だなオープン（アールエフヤマカワ RFLS-NJ（820×380×1141mm）	7	台
21	パンフレットスタンド（エヌケイ DP-W310S（3列10段））	3	台
22	スチール整理棚（フクフジ FHJ-1215454）	1	台
23	卓上衝立（H600mm×W900 下70mm）	1	台
24	卓上衝立（H600mm×W900 下140mm）	2	台
25	卓上衝立（H600mm×W450 空間無）	2 0	台
26	リフレッシュテーブル（FRENZ RM-990 ナチュラル）	3	台
27	メッセージスタンド（ベルク 2333SWA3 707-076）	3	台
28	パネルコンベクションヒーター（エレクトロラックス EP12D001C0）	1	台
29	さすまた（ミツル かもめ型）	1	本
30	LEDアルミライト（富士通 FLA-3115F-B（FX））	2	個
31	セラミックファンヒーター（アイリスオオヤマ JCH-12TDSW1-W）	1	台
32	掃除機（日立 CV-G1）	1	台
33	シュレッダー（アイリスオーヤマ OF12M）	1	台
34	リフレッシュテーブル（FRENZ RM-1590 ナチュラル）	2	台
35	会議用いす（ジョインテックス FJC-K8L YG）	8	脚
36	コンパクトパーソナルデスク（プラス CD-6045）	2	台
37	メタルラック（アイリスオーヤマ MR-1215J）	1	台
38	ワークテーブル（FIRST-G GT-1460 WG）	3	台
39	会議用いす（アイリスチトセ ASL-110PV-GR）	1 2	脚
40	パンフレットスタンド（トヨダプロダクツ PSB-110CN）	2	台